

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot robót:

Adaptacja budynku gospodarczego na zaplecze kuchni dla przedszkola
w TUCHORZY gmina Siedlec

Zamawiający:

Urząd Gminy Siedlec
ul Zbąszyńska nr 17

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

rem.bud. i instal.

Data opracowania

Sporządził(a):

Sprawdził(a):

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
Element robót: 1 Roboty budowlane				
1	KNR 401 T0350/01 Rozebrawie kominów wolno stojących,ścianek przewodów na kątownikach kominów wolno stojących	7,20200 [m3]		
2	KNR 401 T0348/03 Rozebrawie ścianek z cegiel,błoczków,pustaków,plyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły	24,78800 [m2]		
3	KNR 401 T0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianie z cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o grubości ściany ponad 1/2 cegły	2,65900 [m3]		
4	KNR 202 T1101/05 Podkłady podkłady murarskie z gruzu z betonu lekkiego na stropie wariant podstawowy (gruz inwestora)	24,86200 [m3]		
5	KNR 202 T1101/02 Podkłady podkłady betonowe na stropie wariant podstawowy , beton B- 10	7,45900 [m3]		
6	KNR 202 T0616/02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho izolacje poziome na sucho dwie warstwy lecz z folii izol.	49,72500 [m2]		
7	KNR 202 T0609/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji - na sucho, jedna warstwa 4 cm grub.	49,72500 [m2]		
8	KNR 202 T1102/01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zalarte na ostro	49,72500 [m2]		
9	KNR 202 T0218/01 Schody betonowe i żelbetowe stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	0,63800 [m3]		
10	KNR 202 T0121/03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego,kształtek szklanych z płytek piano- i gazobetonowych o grubości 12 cm	51,38100 [m2]		
11	KNR 202 T0126/05 Otwory (bez nadproży) w ścianach murowanych /nadproża kol.05 ulozenie nadproży prefabrykowanych	35,70000 [m]		
12	KNR 202 T0122/01 Kominy wolnostojące w budynkach z cegiel, wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły	3,82400 [m3]		
13	KNRW 401 T0519/04 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną obróbki z papy nawierzchniowej wierzchniego krycia papa wierzchnia gr. 4.7mm	20,00000 [m2]		
14	KNR 401 T0320/02 Obsadzenie ościeżnic, kral i balustrad stalowych w ścianach z cegiel o powierzchni otworu do 2.0 m2. (ościeżnice)	14,76000 [m2]		
15	KNR 202 T1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrznielokalne,fabrycznie wykończone pełne o pow. ponad 1,60m2 pełne z kpl okuć (klamki,szyldy, 1 wkl.patent)	12,60000 [m2]		
16	KNRW 202 T1027/02 Drzwi zew. jedno- i dwuskrzydłowe pełne i szklone Drzwi pływające pełne -jednoskrzydłowe -bez nasświetli w m2: ponad 1,5 pełne ocieplone, (z kpl okuć: klamki, 1 wkl.patent, plus zamek YALE)	1,80000 [m2]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
17	KNR 19 T0929/02 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0.6m2 z użyciem kotew	0,47000 [m2]		
18	KNR 19 T0929/03 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1.0m2 z użyciem kotew	3,31200 [m2]		
19	KNR 19 T0929/04 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV Okna uchylne jednodzielne o powierzchni ponad 1.0m2 z użyciem kotew	1,46400 [m2]		
20	KNR 401 T0711/03 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III ściany płaskie, słupy prostok., cegły, pustaki ceram., gazo-plan, zapr. cem-wap. do 5m2 z użyciem wapna suchogazzonego	176,76200 [m2]		
21	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych, dwuwarstwowych	49,93800 [m2]		
22	KNR 202 T1505/01 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	49,93800 [m2]		
23	KNR 12 T0829/03 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 10x10cm - kombinowana metoda wykonania	176,76200 [m2]		
24	KNR 12 T1118/08 Posadzki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30cm - zwykła metoda wykonania	49,93800 [m2]		
	* Zakończenie wydruku			

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
Element robót: 2 Roboty elektryczne				
25	KNR 508 T0301/01 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Przykręcenie do kołków plastikowych (gazobeton)	4,00000 [szt]		
26	KNR 508 T0502/09 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane 2 mocowania na kołkach kotwiących w betonie	11,00000 [kpl]		
27	KNR 403 T1011/02 Ręczne wykucie wnęki w gipsie lub gazobetonie o objętości do 0.25 dm3	1,00000 [szt]		
28	KNR 508 T0302/01 Puszki p.t.bakelitowe,szczękowe do przyborów n.t./p.t., na gotowym podłożu o średnicy do 60 mm, 1 wylot, mocowane:gips-cement	18,00000 [szt]		
29	KNR 508 T0302/02 Puszki p.t.bakelitowe,szczękowe do przyborów n.t./p.t., na gotowym podłożu o średnicy do 80 mm,3 wyloty,przekrój 2.5mm2,mocowanie:gips-cement	12,00000 [szt]		
30	KNR 508 T0405/01 WACETOB Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15m2	1,00000 [szt]		
31	KW 101 T0101/01 Kalkulacja Własna wyposażenie tablicy rozd. na zapleczu kuchni	1,00000 [kpl]		
32	KNR 508 T0209/05 Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku płaski o przekroju do 7.5 mm2 - podłoże niebetonowe Przewód kabelkowy YDYp 2x1,5 mm	80,00000 [m]		
33	KNR 508 T0209/05 Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku płaski o przekroju do 7.5 mm2 - podłoże niebetonowe Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 mm	155,00000 [m]		
34	KNR 508 T0209/06 Przewody wtynkowe lub kabelkowe płaskie układane w tynku płaski o przekroju do 24 mm2 - podłoże niebetonowe Przewód kabelkowy YDYp 4 x 2,5 mm	30,00000 [m]		
35	KNR 508 T0511/13 Montaż opraw świetłówkowych blaszanych z kloszem z podłączeniem Przykręcana 2x40 W, końcowa LugClasic 2x36W	7,00000 [szt]		
36	KNR 508 T0512/02 Montaż opraw świetłówkowych sufitowych,świetłówki U,O kształtne,z podłączeniem oprawa ze świetłówkami "U"-kształtnymi 40W przykręcana Ambra 1x32W	4,00000 [szt]		
37	KNR 508 T0307/02 łączniki, przyciski instalacyjne z podłączeniem, na gotowym podłożu łącznik p.t. w puszcze instalacyjnej,łącznik 1-biegunowy,przycisk Przycisk instalacyjny klawiszowy	7,00000 [szt]		
38	KNR 508 T0309/03 Gniazda wtyczkowe z podłączeniem na gotowym podłożu podtynkowe 2-biegunowe z uziemieniem w puszkach	11,00000 [szt]		
39	KNR 508 T0309/12 Gniazda wtyczkowe z podłączeniem na gotowym podłożu metalowe z uziemieniem 3-biegunowe, przykręcane, 16A, 4mm2	4,00000 [szt]		
* Zakończenie wydruku				

Lp	OPIS ROBÓT	WARTOŚĆ [zł]		
Nakład rzeczowy		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Element robót: 3 Instalacja wod.kanaliz.				
40	KNR 215 T0228/03 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków łączone metodą wciskową o średnicy 110 mm	19,00000 [m]		
41	KNR 215 T0228/01 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków łączone metodą wciskową o średnicy 50 mm	14,00000 [m]		
42	KNRW 215 T0207/03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach budynków mieszkalnych łączone metoda wciskową o średnicy 110 mm	12,00000 [m]		
43	KNRW 215 T0207/01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach budynków mieszkalnych łączone metoda wciskową o średnicy 50 mm	23,00000 [m]		
44	KNRW 215 T0213/05 Kominki kamionkowe i rury wywiewne z PVC rura wywiewna, połączenie wciskowe, o średnicy 110mm	1,00000 [szt]		
45	KNR 215 T0208/03 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 50 mm	9,00000 [szt]		
46	KNR 215 T0208/05 Dodatki za podejście odpływowe z rur PCW (metodą wciskową) o średnicy 110 mm	2,00000 [szt]		
47	KNRW 215 T0216/01 Wpusty i syfony żeliwne podłogowe o średnicy 50 mm lecz z bl.nierdzewnej	4,00000 [szt]		
48	KNR 215 T0221/02 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem mosiężnym	3,00000 [szt]		
49	KNR 35 T0123/02 Kabiny natryskowe do kąpieli, narożne montaż kabin natryskowych, kabiny narożne, kwadratowe, szyby:płyty polistyrenowe z brodzikiem 80/80	1,00000 [kpl]		
50	KNRW 215 T0218/02 Wpusty ściękowe i syfony z tworzywa sztucznego syfon z tworzywa sztucznego, pojedynczy, o średnicy 50mm lecz syfon brodzikowy z wyjmowanym sitkiem	1,00000 [szt]		
51	KNRW 215 T0233/03 Ustępy typu "kompakt" z sedasem KOMPAKT	2,00000 [kpl]		
52	KNR 215 T0103/01 Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 15 mm	32,00000 [m]		
53	KNR 215 T0103/02 Rurociągi stalowe ocynkowane gwintowane na ścianach budynków mieszkalnych o średnicy nominalnej 20 mm	15,00000 [m]		
54	KNRW 215 T0126/01 Próba szczelności instalacji wodnych z rur żeliwnych, stalowych, miedzianych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy 65mm rury stalowe	47,00000 [m]		
55	KNRW 215 T0128/01 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	47,00000 [m]		

Lp	O P I S R O B Ó T	W A R T O Ś Ć [z ł]		
		Obmiar	Cena jedn.	Wartość
	Nakład rzeczowy			
56	KNR 34 T0101/02 Izolacja rurociągów otulinami Thermallex FRZ - jednowarstwowymi grubość izolacji 6mm(C), średnica zewnętrzna rurociągów 28-35mm	47,00000 [m]		
57	KNR 215 T0107/01 Dodatki za podejście dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. fi 15 mm	15,00000 [szt]		
58	KNR 215 T0107/07 Dodatki za podejście dopływowe do płuczek ustępowych, elastyczne metalowe, o średnicy 15 mm	2,00000 [szt]		
59	KNR 215 T0115/01 Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe Bateria umywalkowa ścienna o średnicy 15 mm	3,00000 [szt]		
60	KNR 215 T0115/01 Baterie umywalkowe, zmywakowe i wannowe Bateria zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm	3,00000 [szt]		
61	KNR 215 T0114/01 Zawory wypływowe sieci tryskaczowej, umywalkowe, laboratoryjne Zawór czepalny o średnicy nominalnej 15 mm	3,00000 [szt]		
62	KNR 215 T0112/02 Zawory przeletowe i zwrotne sieci wodociagowych o średnicy nominalnej 20 mm Zawór przeletowy	4,00000 [szt]		
63	KNR 401 T0210/01 Wykucie bruzd w elementach betonowych bruzda pozioma i pionowa w betonie żwirowym do 0.023 m2	8,50000 [m]		
64	KNR 401 T0339/03 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1/2 x 1/2 cegły	23,00000 [m]		
65	KNR 401 T0333/08 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości ścian 1/2 cegły	6,00000 [szt]		
66	KNR 401 T0333/04 Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości ścian 2 cegły	2,00000 [szt]		
* Zakończenie wydruku				