



Otrzymują  
według rozdzielnika

W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 01.12.2023 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.241.2023.AK o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych, na wniosek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w imieniu, którego działa Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim informuje, iż ww. zawiadomieniu popełnił omyłki pisarskie dotyczące lokalizacji projektowanych i likwidowanych rowów przydrożnych.

**Wobec powyższego informuję, że wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje:**

**1. likwidację urządzeń wodnych:**

| L.p. | Rodzaj urządzenia wodnego         | Charakterystyka urządzenia            | Współrzędne geodezyjne początek | Współrzędne geodezyjne koniec | Numer, obręb, gmina                               |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.   | L1 - likwidacja rowu przydrożnego | trawiasty trapezowy, długość ok. 26 m | X=5782197.29<br>Y=5561134.03    | X=5782193.01<br>Y=5561159.13  | 189/3; 488;<br>0006 Grójec Wielki,<br>gm. Siedlec |
| 2.   | L2 - likwidacja rowu przydrożnego | trawiasty trapezowy, długość ok. 9 m  | X=5782165.05<br>Y=5561320.95    | X=5782163.63<br>Y=5561329.36  | 189/1;<br>0006 Grójec Wielki,<br>gm. Siedlec      |
| 3.   | L3 - likwidacja rowu przydrożnego | trawiasty trapezowy, długość ok. 5 m  | X=5782162.95<br>Y=5561334.72    | X=5782162.06<br>Y=5561339.70  | 189/1; 0006<br>Grójec Wielki,<br>gm. Siedlec      |
| 4.   | L4 - likwidacja rowu przydrożnego | trawiasty trapezowy, długość ok. 18 m | X=5782160.44<br>Y=5561348.59    | X=5782157.23<br>Y=5561366.44  | 189/1;<br>0006 Grójec Wielki,<br>gm. Siedlec      |
| 5.   | L5 - likwidacja rowu przydrożnego | trawiasty trapezowy, długość ok. 11 m | X=5782152.61<br>Y=5561392.10    | X=5782150.87<br>Y=5561402.65  | 189/1;<br>0006 Grójec Wielki,<br>gm. Siedlec      |
| 6.   | L6 - likwidacja rowu przydrożnego | trawiasty trapezowy,                  | X=5782150.14<br>Y=5561407.69    | X=5782149.59<br>Y=5561411.13  | 189/1;<br>0006 Grójec                             |

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

|     |                                                               |                                              |                                            |                              |                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                                               | długość ok. 4 m                              |                                            |                              | Wielki,<br>gm. Siedlec                                   |
| 7.  | <b>L7</b> - likwidacja rowu przydrożnego                      | trawiasty,<br>trapezowy,<br>długość ok. 20 m | X=5782148.34<br>Y=5561419.09               | X=5782145.02<br>Y=5561439.10 | <b>189/1;</b> 0006<br>Grójec Wielki,<br>gm. Siedlec      |
| 8.  | <b>L8</b> - likwidacja rowu przydrożnego                      | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 18 m  | X=5782142.97<br>Y=5561450.84               | X=5782139.65<br>Y=5561468.08 | <b>189/1;</b><br>0006 Grójec<br>Wielki,<br>gm. Siedlec   |
| 9.  | <b>L9</b> - likwidacja rowu przydrożnego wraz z przepustem    | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 22 m  | <b>X=5782127.54</b><br><b>Y=5561539.09</b> | X=5782122.60<br>Y=5561567.42 | 98/1;<br>0005 Grójec<br>Mały,<br>gm. Siedlec             |
|     |                                                               | przepust -<br>długość ok. 12 m               | X=5782126.08<br>Y=5561550.24               | X=5782124.08<br>Y=5561562.00 |                                                          |
| 10. | <b>L10</b> - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 10 m  | X=5782050.81<br>Y=5562069.17               | X=5782048.14<br>Y=5562078.99 | 98/2; 411/3;<br>0005 Grójec<br>Mały,<br>gm. Siedlec      |
| 11. | <b>L11</b> - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 5 m   | X=5782046.20<br>Y=5562084.47               | X=5782044.91<br>Y=5562089.21 | 98/2; 411/3;<br>0005 Grójec<br>Mały,<br>gm. Siedlec      |
| 12. | <b>L12</b> - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 11 m  | X=5782011.20<br>Y=5562210.59               | X=5782008.80<br>Y=5562221.02 | 98/2;<br>0005 Grójec<br>Mały,<br>gm. Siedlec             |
| 13. | <b>L13</b> - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 6 m   | X=5781997.33<br>Y=5562280.96               | X=5781996.27<br>Y=5562286.38 | <b>7;</b><br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec             |
| 14. | <b>L14</b> - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 5 m   | X=5781995.38<br>Y=5562293.44               | X=5781994.56<br>Y=5562298.04 | <b>7;</b><br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec             |
| 15. | <b>L15</b> - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 10 m  | X=5781990.22<br>Y=5562334.15               | X=5781998.61<br>Y=5562338.56 | 486/2;<br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec                |
| 16. | <b>L16</b> - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 11 m  | X=5781995.60<br>Y=5562363.67               | X=5781984.55<br>Y=5562363.18 | 486/2; 487/5;<br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec         |
| 17. | <b>L17</b> - likwidacja rowu przydrożnego wraz z zarurowaniem | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 69 m  | X=5781987.10<br>Y=5562340.15               | X=5781974.45<br>Y=5562408.38 | 486/2; 487/5;<br>634;<br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec |
|     |                                                               | przepust -<br>długość ok. 7 m                | X=5781982.95<br>Y=5562365.04               | X=5781981.88<br>Y=5562371.62 |                                                          |
| 18. | <b>L18</b> – likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty<br>trapezowy,<br>długość ok. 19 m  | X=5781972.33<br>Y=5562420.46               | X=5781969.09<br>Y=5562438.96 | 634;<br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec                  |

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



|     |                                                        |                                       |                              |                              |                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 19. | L19 - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty trapezowy, długość ok. 39 m | X=5781968.58<br>Y=5562441.86 | X=5781961.89<br>Y=5562480.12 | 634;<br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec                                    |
|     |                                                        | przepust o długość ok. 8 m            | X=5781965.50<br>Y=5562463.86 | X=5781963.97<br>Y=5562471.52 |                                                                            |
| 20. | L20 - Likwidacja rowu przydrożnego wraz z zarurowaniem | trawiasty trapezowy, długość ok. 22 m | X=5781949.81<br>Y=5562551.28 | X=5781946.07<br>Y=5562572.11 | 489/3; 489/7;<br>489/9; 489/12;<br>634;<br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec |
|     |                                                        | przepust - długość ok. 11 m           | Y=5781948.81<br>X=5562557.05 | X=5781947.02<br>Y=5562567.09 |                                                                            |
| 21. | L21 - likwidacja rowu przydrożnego                     | trawiasty trapezowy, długość ok. 3 m  | X=5781940.26<br>Y=5562604.46 | X=5781939.83<br>Y=5562607.24 | 634;<br>0003 Chobienice,<br>gm. Siedlec                                    |

## 2. wykonanie urządzeń wodnych:

| L.p. | Rodzaj urządzenia wodnego              | Charakterystyka urządzenia                                                           | Współrzędne geodezyjne początek            | Współrzędne geodezyjne koniec              | Numer i obręb działek                    |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | row przydrożny R1 wraz z przepustem P1 | trawiasty, zarurowany przepust P1 – 2x Ø 400 mm, długość ok. 22 m, średnica Dn400 mm | <b>X=5782127.54</b><br><b>Y=5561539.09</b> | X=5782122.60<br>Y=5561567.42               | 98/1;<br>0005 Grójec Mały                |
| 2.   | row przydrożny R2 wraz z przepustem P2 | trawiasty trapezowy, szerokość dna min. 0,80 m, długość ok. 10 m                     | X=5781989.95<br>Y=5562334.02               | <b>X=5781998.61</b><br><b>Y=5562338.56</b> | 486/2, 634;<br>0003 Chobienice           |
|      |                                        | przepust P2 – długość ok. 6 m, średnica Dn800 mm                                     | X=5781989.95<br>Y=5562334.02               | X=5781995.13<br>Y=5562336.72               |                                          |
| 3.   | row przydrożny R3                      | trawiasty trapezowy, długość ok. 28 m                                                | X=5781997.15<br>Y=5562338.23               | X=5781995.60<br>Y=5562363.67               | 486/2; 487/5;<br>0003 Chobienice         |
| 4.   | row przydrożny R4 wraz z przepustem    | trawiasty trapezowy, długość ok. 69 m                                                | X=5781987.10<br>Y=5562340.15               | X=5781974.45<br>Y=5562408.38               | 486/2; 487/5;<br>634;<br>0003 Chobienice |
|      |                                        | przepust P3, długość ok. 20 m, średnica Dn400                                        | X=5781982.80<br>Y=5562364.27               | X=5781979.16<br>Y=5562383.83               |                                          |

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 410 w godz. 8<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>, po uprzednim mailowym uzgodnieniu ([anna.kowalska2@wody.gov.pl](mailto:anna.kowalska2@wody.gov.pl)).

### Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. [zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl](mailto:zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Z UP. DYREKTORA

Artur Poljowski

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY SIEDLEC

64-212 Siedlec  
ul. Zbąszyńska 17

12.12.2023

(wpisuje właściwy organ)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

**Otrzymują:**

(w trybie art. 401 ust. 1 z związku z ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

- 1) **Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, 64 - 200 Wolsztyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni
- 2) **Gmina Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
- 3) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni
- 5) **Aa (AK)**

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl