

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.10.2023 r., (data wpływu do tut. Urzędu: 23.10.2023 r.) złożonego przez wnioskodawcę Gminę Siedlec zs. przy ul. Zbąszyńskiej 17, 64-212 Siedlec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn, obejmującego: rozbudowę tłoczni ścieków wraz z układem ich mechanicznego podczyszczania”***.

WÓJT GMINY SIEDLEC
stwierdza

- I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ***„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn, obejmującego: rozbudowę tłoczni ścieków wraz z układem ich mechanicznego podczyszczania”***.
- II. Jednocześnie określa konieczność spełnienia następujących warunków i wymagań:
 1. Rozbudowę tłoczni ścieków w Siedlcu zaprojektować i wykonać do jej docelowej wydajności wynoszącej $Q_{\text{śrd}}=1452 \text{ m}^3/\text{d}$, przy założeniu pracy układów tłocznych średnio 15h/dobę = $96,8 \text{ m}^3/\text{h}$, (przyjęto $98 \text{ m}^3/\text{h}$), która zostanie osiągnięta po zrealizowaniu nowego kolektora tłoczego na trasie Siedlec – Obra.
 2. Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 3. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym lub pokrytym materiałem izolacyjnym.
 4. Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
 5. Miejsca ewentualnego tankowania maszyn i pojazdów obsługujących plac budowy odpowiednio zabezpieczyć materiałem izolacyjnym.
 6. Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 7. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób

- niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
8. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwieszone w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień.
 9. Wycinkę ograniczyć do 7 szt. drzew; w związku z realizacją przedsięwzięcia nie wycinać krzewów.
 10. Wycinkę drzew przeprowadzać w terminie od 1 września do końca lutego.
 11. Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące w stosunku 1:1 za każdy wycięty pień drzewa o obwodzie od 20 cm do 100 cm (mierzony na wysokości 130 cm). Za nasadzenia minimalizujące drzew należy rozumieć jedynie nasadzenia do gruntu. Nasadzenia minimalizujące przeprowadzić niezależnie od tego czy wycinkę drzew jest wymagane zezwolenie.
 12. Do nasadzeń zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
 13. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących, w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzenia braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
- III. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1), stanowi integralną część decyzji.**

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 23.10.2023 r.) pełnomocnik inwestora - Pani Małgorzata Ratajczak zs. przy ul. Jagodowej 10B, 65-371 Zielona Góra, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn, obejmującego: rozbudowę tłoczni ścieków wraz z układem ich mechanicznego podczyszczania”.

Do wniosku dołączono, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm., dalej „ustawa OOS”) załączniki:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem 100 m od granicy działki inwestycyjnej,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
5. pełnomocnictwo,
6. dane na nośniku CD.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Siedlec. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach o nr ewid. 96/1 i 96/2 w miejscowości Siedlec, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Przedmiotowy zakres inwestycji nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, tj. Gmina Siedlec, dla której organem wykonawczym jest Wójt Gminy Siedlec, tj. organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy OOS tj. decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 9 ustawy OOS. Informację o zarejestrowaniu wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, tablicy ogłoszeń wsi Siedlec.

W dniu 31.10.2023 r. stosownie do wymagań art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572) tut. Organ wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania zastrzeżeń. Ww. obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, tablicy ogłoszeń wsi Siedlec. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. „Art. 71. 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”

„Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

- 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 i 553);
- 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

W dniu 31.10.2023 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w dniu 14.11.2023 r. wydał opinię nr ON-NS.9011.5.30.2023, że przeprowadzenie oceny oddziaływania

planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane i w związku z powyższym nie określa zakresu raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 16.11.2023 r. wezwał Wójta Gminy Siedlec do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 23.11.2023 r. wezwano Inwestora do wyjaśnień. Pełnomocnik Inwestora w dniu 11.12.2023 r. złożył stosowne wyjaśnienia do tut. Urzędu, które następnie zostały przesłane do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 21.11.2023 r. wezwał Wójta Gminy Siedlec do wezwania Inwestora o przedłożenia na informatycznym nośniku danych karty informacyjnej przedsięwzięcia, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wójt Gminy Siedlec w dniu 14.12.2023 r. przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu dokument złożone przez pełnomocnika.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 28.12.2023 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 16.01.2024 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim opinią nr PO.ZZŚ.1.4901.275.2023.KW z dnia 10.01.2024 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 15.01.2024 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 30.01.2024 r.

Wójt Gminy Siedlec na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w dniu 22.01.2024 r. wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniu 09.02.2024 r. zostało złożone przez pełnomocnika Inwestora w tut. Urzędzie, następnie w dniu 13.02.2024 r. zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 29.02.2024 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 15.03.2024 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 15.03.2024 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 29.03.2024 r.

W dniu 21.03.2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinie nr WOO-II.4220.246.2023.MZ.6 że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań ujętych w pkt II niniejszej decyzji.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA, dnia 28.03.2024 r. za pomocą obwieszczenia poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ww. obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec i tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlec. Żadna ze stron postępowania w określonym terminie nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. a) i pkt 3) lit. a) ustawy o oś na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącej tłoczni ścieków w miejscowości Siedlec w powiecie wolsztyńskim, obejmującej swym zakresem budowę nowych obiektów technologicznych oraz połączenie ich w spójny układ technologiczny z istniejącymi obiektami na terenie tłoczni w Siedlcu. Ścieki w tłoczni podlegać będą mechanicznemu podczyszczaniu na kracie gęstej, a w razie konieczności również retencjonowaniu, następnie przetłaczane będą do punktu zrzutu ze studnią rozprężną w miejscowości Obra i dalej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzyna, użytkowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wolsztyn (PGK Wolsztyn). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 96/1 i 96/2 obręb Siedlec, gmina Siedlec. Działka o numerze ewidencyjnym 96/1 jest obecnie zabudowana obiektami istniejącej tłoczni i jej infrastrukturą wraz z uzbrojeniem podziemnym. Obecnie tłocznia przewidziana jest do obsługi liczby mieszkańców 9000 RLM. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, instalacja do oczyszczania ścieków umożliwi obsługę liczby mieszkańców ok. 10500 RLM.

W skład istniejącej tłoczni ścieków wchodzi następujące obiekty i instalacje: automatyczna stacja zlewczą ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny podziemny, zbiornik retencyjny nadziemny, instalacja dozowania środków chemicznych, budynek, tłocznia ścieków, wiata, rozdzielnica, agregat prądotwórczy. Ścieki dopływające do tłoczni w Siedlcu gromadzone są okresowo w zbiornikach retencyjnych i przetłaczane do punktu zrzutu ze studnią rozprężną w miejscowości Obra i dalej kierowane do oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzyna istniejącym rurociągiem tłocznym. Do ścieków dozowane są środki chemiczne zapobiegające ich zagniwaniu. Na terenie tłoczni obecnie nie jest prowadzone podczyszczanie ścieków. Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności:

- budowę nowych obiektów: komorę kraty gęstej, zbiornik retencyjny, tłocznię ścieków, biofiltr, komory zasuw 5 szt., komory rozdzielcze – 3 szt., agregat prądotwórczy, instalacja dozowania środków chemicznych, kolektory grawitacyjne i rurociągi tłoczne w obrębie tłoczni w Siedlcu;
- włączenie w nowy układ technologiczny istniejących obiektów;
- budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej, w tym w szczególności: przebudowę i budowę instalacji technologicznych i sieci międzyobiektowych, budowę i przebudowę dróg i placów manewrowych, zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę ogrodzenia tłoczni ścieków.
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Powierzchnia zabudowy pod konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych na gruncie wyniosą do 1000 m². Teren pod konstrukcjami pod panele fotowoltaiczne pozostanie nieutwardzony, zagospodarowany w postaci trawnika i będzie stanowił obszar biologicznie czynny.

W trakcie rozbudowy tłoczni ścieków zapewniona zostanie nieprzerwana praca obiektu, utrzymanie zostanie przyjmowanie i dalsze przetłaczanie ścieków do punktu zrzutu ze studnią rozprężną w miejscowości Obra i dalej ich kierowanie do oczyszczalni w miejscowości Berzyna.

Zgodnie z uzupełnieniem karty informacyjnej przedsięwzięcia, istniejąca oczyszczalnia ścieków w miejscowości Berzyna, do której trafiać będą ścieki podczyszczone mechanicznie z przedmiotowej tłoczni, nie zostanie przebudowana w związku z niniejszym przedsięwzięciem. Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Berzyna stanowi mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię, zapewnia również tlenową stabilizację osadów i ich mechaniczne odwadnianie. Pracuje w układzie 3-stopniowego, mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, obejmującego biologiczną defosfatację, denitryfikację i nitryfikację z symultanicznym chemicznym strącaniem fosforu. Przepustowość oczyszczalni wynosi $Q_{srd}=6000\text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max\ h}=630\text{ m}^3/\text{h}$. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do ziemi poprzez rów opaskowy „D1”. Obecnie ilości ścieków doprowadzanych do tej oczyszczalni z istniejących tłoczni wynoszą: $Q_h=61\text{ m}^3/\text{h}$, $Q_{srd}=915\text{ m}^3/\text{d}$. Nowa tłocznia zbierać będzie ścieki z obecnych układów tłocznych w Chobienicach i Belęcinie, z których ścieki doprowadzane będą do

nowej tłoczni w Siedlcu i dalej wspólnie kierowane do oczyszczalni ścieków PGK Wolsztyn. Wzrost ilości ścieków doprowadzanych do przedmiotowej oczyszczalni, w związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia wyniesie ok. 36m³/h, tj. ok. 537m³/d. Przepustowość i technologiczna możliwość oczyszczania ścieków jest wystarczająca do przyjęcia ścieków z tłoczni po jej rozbudowie i zwiększeniu ilości tłoczonych ścieków.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem m. in. energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych oraz wody. Na etapie eksploatacji woda wodociągowa zużywana będzie na cele socjalno-bytowe oraz do zasilania biofiltra i okresowo do spłukiwania nowego zbiornika retencyjnego ścieków. W celu zapobiegania zagniwaniu ścieków w rurociągu tłocznym stosowane będą środki chemiczne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2) lit. a), lit. b), lit. c), lit. d), lit. f), lit. g), lit. h), lit. i) oraz lit. j) ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; obszarami wybrzeży i środowiska morskiego; obszarami górskimi i leśnymi; obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych; obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne; obszarami przylegającymi do jezior oraz obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d) oraz lit. g) ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że ww. emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zastosowana zostanie hermetyzacja obiektów o potencjale odorowym (zbiornik retencyjny, kanał kraty mechanicznej) z oczyszczaniem powietrza na biofiltrze. Nowa tłocznia ścieków wyposażona zostanie we własny układ dezodoryzacji. Ponadto, zastosowane zostanie odnawialne i bezemisyjne źródło energii do podstawowego zasilania w energię elektryczną – instalacja fotowoltaiczna. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego. Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c), lit. d) i lit. g) ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi jedynie lokalnie i będzie miała przejściowy charakter oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze

w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Na etapie eksploatacji tłoczni ścieków uciążliwości w zakresie emisji hałasu będą pochodzić od pracujących elementów instalacji, istniejącej tłoczni (pomp zlokalizowanych w komorze betonowej) oraz ruchu pojazdów dowożących ścieki do stacji zlewczej. Nowymi źródłami hałasu, powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięcia, będą: krata mechaniczna, jako obiekt podziemny, zlokalizowany w betonowym, przykrytym kanale kraty; wentylator biofiltra, umieszczony w obudowie; pompy w nowej tłoczni, zlokalizowane w podziemnej betonowej przykrytej komorze; ruch pojazdu odbierającego skratki z nowej kraty (średnio 1 transport na tydzień). W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się ruch pojazdów dowożących ścieki do stacji zlewczej. Najbliższe tereny wymagające ochrony przed hałasem znajdują się w odległości 30 m od granic przedsięwzięcia.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz lokalizację istniejących, jak i planowanych źródeł hałasu w obudowie, zanurzonych lub pod powierzchnią ziemi nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Wszelkie obudowy, czy też zanurzenie lub lokalizacja pod powierzchnią ziemi, ograniczą emisję hałasu ze źródła do środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit b oraz pkt 3 lit. f) ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia i istniejących obiektów tłoczni, co do zasady będzie podlegało kumulacji. Jednak w związku z zastosowaniem rozwiązań technologicznych ograniczających emisję do powietrza i emisję hałasu, nie wystąpi ryzyko przekroczenia norm jakości środowiska w wyniku kumulacji oddziaływań. W pozostałym obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Realizacja inwestycji zgodna z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy technicznej ograniczy wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przedsięwzięcie nie zakłóci struktury krajobrazu, ponieważ inwestycja stanowi przebudowę istniejącej tłoczni ścieków. Stwierdzono zatem, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się

będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą typowe dla tego rodzaju przedsięwzięć roboty budowlane i ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Wytwórcą odpadów, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), będzie podmiot prowadzący prace budowlane. Wszystkie obowiązki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywać będą zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia głównym typem powstających odpadów będą skratki z nowej kraty gęstej. Skratki będą tymczasowo magazynowane w kontenerach lub workach pod wiatą i odbierane przez podmiot uprawniony do ich unieszkodliwiania. Na terenie przedsięwzięcia nie będą powstawać inne odpady technologiczne. Okresowo mogą powstawać odpady z serwisu i konserwacji urządzeń, jak oleje i smary, które bezpośrednio po zakończeniu prac odbierane i unieszkodliwiane będą przez podmiot zapewniający serwis wyposażenia technologicznego.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1) lit. g) ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Ścieki bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą gromadzone w szczelnych, przenośnych sanitariatach obsługiwanych przez uprawniony podmiot. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego określono warunek, aby zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym lub pokrytym materiałem izolacyjnym oraz aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować. Ponadto zobowiązano, aby w trakcie ewentualnego tankowania maszyn i pojazdów na terenie budowy wykonawca robót zabezpieczył odpowiednio środowisko gruntowo-wodne w miejscu prowadzenia ww. prac materiałem izolacyjnym.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia zastosowane zostaną szczelne konstrukcje obiektów budowanych, przebudowywanych i remontowanych, w szczególności zbiornika tłoczni, zbiornika retencyjnego oraz komór zasuw i komór rozdzielczych, wraz z zabezpieczeniem wewnętrznych powierzchni betonowych, narażonych na kontakt ze ściekami lub ich oparami, systemowymi powłokami chroniącymi przed korozją siarczanową. Także sieci rurociągów międzyobiektowych i technologicznych wykonane zostaną jako szczelne. Przed przekazaniem do użytkowania wszystkich budowanych zbiorników, rurociągów i sieci międzyobiektowych zostaną wykonane próby szczelności. Zbiornik reagenta chemicznego zabezpieczającego przed zagniwaniem ścieków umieszczony zostanie w szczelnej tacy ociekowej. Wszelkie ścieki technologiczne powstające na terenie tłoczni ścieków w Siedlcu, tj. ścieki ze splukiwania zbiornika retencyjnego, płukania rurociągu spustowego w stacji zlewczej, odcieki i popłuczyny z biofiltra, oraz ścieki bytowe ujmowane będą przez układ kanalizacji i sieci międzyobiektowych i kierowane, za pośrednictwem rurociągu tłoczego, do punktu zrzutu ze studnią rozprężną w miejscowości Obra, skąd kierowane będą do oczyszczalni ścieków w miejscowości Berzyna.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e) ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000,

zlokalizowanymi około 6 km na zachód od terenu inwestycji są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005. Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza siecią korytarzy ekologicznych opracowaną wg „Projektu korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce” (Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Realizacja przedsięwzięcia związana będzie z wycinką do 7 sztuk drzew rosnących na gruntach nieleśnych. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką krzewów.

W przypadku natrafienia podczas wycinki na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwa od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor.

Drzewa stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową ponieważ liniowe zadrzewienia na terenach otwartych są bardzo wyrazistymi dominantami i łącząc ze sobą kompleksy leśne pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie tych ekosystemów każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ na środowisko. W celu jego zminimalizowania w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń rodzimymi gatunkami drzew w skali 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm. Za nasadzenia minimalizujące należy rozumieć jedynie nasadzenia do gruntu. Nasadzenia minimalizujące należy przeprowadzić niezależnie od tego czy na wycinkę drzew jest wymagane zezwolenie. Ponadto, w celu zapewnienia udatności nasadzeń nałożono warunek monitorowania stanu wykonanych nasadzeń, podlewania i pielęgnacji przez 3 lata od posadzenia, a także uzupełnienia nasadzeń w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Wprowadzanie do środowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunków obcych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2023 poz. 1589), jest co do zasady zakazane. Choć zakładanie i utrzymanie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie i miast zostało wskazane jako jeden z wyjątków od tego zakazu, warunek nasadzeń minimalizujących w oparciu wyłącznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek obcy może w przyszłości stać się gatunkiem zagrażającym rodzimej bioróżnorodności; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych zyskały w ostatnich dziesięcioleciach np. jesion pensylwański, dąb czerwony, a regionalnie i lokalnie także bożodrzew gruczołowaty, wiązowiec zachodni, orzech włoski, orzesznik pięciolistkowy.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

Mając na uwadze ochronę płazów i innych zwierząt, nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed ich rozpoczęciem kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i

kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW600059 oraz w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Obra od Kanału Dzwińskiego do Czarnej Wody o kodzie RW600010181878719.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz stanowiska: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim stwierdzono, że dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn, obejmującego: rozbudowę tłoczni ścieków wraz z układem ich mechanicznego podczyszczania”**, materiał dowodowy w sprawie stanowił wystarczające źródło informacji pozwalające ocenić, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczenia standardów w środowisku.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.). Złożenie powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Stosownie do art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez wszystkie ze stron postępowania oznacza, że rozstrzygnięcie staje się ostateczne i prawomocne z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o

zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. W przypadku złożenia przez stronę ww. oświadczenia, przestaje przysługiwać jej prawo do odwołania się lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

5. Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, e-mail: ug@siedlec.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych: Anna Cebulska, e-mail: iod@siedlec.pl

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Wójta Gminy Siedlec, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.58) i przepisów wykonawczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przekazywaniu danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,
2. Wycinek mapy katastralnej (ewidencyjnej) w skali 1 : 1000 obejmującej teren inwestycji oraz tereny przyległe.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
Pani Małgorzata Ratajczak
ul. Jagodowa 10B, 65-371 Zielona Góra,
2. pozostałe strony postępowania,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn ,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski.



Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:

Marta Wajman, tel. (68) 384-85-21 wew. 25

Załącznik nr 1
do decyzji Wójta Gminy Siedlec
z dnia 23.04.2024 r.
Znak: GKOŚ.6220.12.2023

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej stanowiącej połączenie miejscowości Siedlec z oczyszczalnią ścieków PGK Wolsztyn, obejmującego: rozbudowę tłoczni ścieków wraz z układem ich mechanicznego podczyszczania.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w granicach działek ewidencyjnych o nr 96/1 i 96/2 obręb Siedlec.

Szate roślinna na terenie inwestycji w miejscu planowanej tłoczni w Siedlcu stanowią obecnie użytki rolne oraz drzewa nasadzone wzdłuż ogrodzenia terenu istniejącej tłoczni, które częściowo przeznaczone będą do wycinki. Ponadto dz. o nr ewid. 96/1, gdzie znajduje się istniejąca tłocznia ścieków jest zabudowana obiektami istniejącej tłoczni i jej infrastrukturą, wraz z uzbrojeniem podziemnym. Zgodnie z rzeczywistym zagospodarowaniem teren przedsięwzięcia otoczony jest terenami łąk i pól uprawnych. Od strony północnej dojazd do przedsięwzięcia stanowi droga gruntowa.

Przedsięwzięcie zapewni m.in. poprawę warunków eksploatacyjnych istniejącej tłoczni, zwiększenie przepustowości tłoczni w Siedlcu, zapewnienie możliwości przyjęcia ścieków dowożonych, okresowego retencjonowania nadmiaru ścieków oraz ich podczyszczania mechanicznego. Całkowita powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 0,78 ha, a jej zagospodarowanie obecnie stanowią: obiekty budowlane ok. 340 m², tereny utwardzone ok. 840 m², pozostałe (obszary zieleni) ok. 6 615 m². Po realizacji przedsięwzięcia w zagospodarowaniu terenu oczyszczalni udział poszczególnych powierzchni zabudowy wyniesie: obiekty budowlane do 650 m², tereny utwardzone (komunikacja jezdna i piesza) do 1 250 m², pozostałe (obszary zieleni) min. 5 900 m² (t. j. min. 75%). Ponadto na terenie tłoczni zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna.

W skład istniejącej tłoczni ścieków wchodzi następujące obiekty i instalacje: automatyczna stacja zlewczą ścieków dowożonych, zbiornik retencyjny podziemny, zbiornik retencyjny nadziemny, instalacja dozowania środków chemicznych, budynek, tłocznia ścieków, wiata, rozdzielnica, agregat prądotwórczy. Na terenie tłoczni obecnie nie jest prowadzone podczyszczanie ścieków. Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności: budowę nowych obiektów: komorę kraty gęstej, zbiornik retencyjny, tłocznnię ścieków, biofiltr, komory zasuw, komory rozdzielcze, kolektory grawitacyjne i rurociągi tłoczne w obrębie tłoczni w Siedlcu; włączenie w nowy układ technologiczny istniejących obiektów; budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej, w tym w szczególności: przebudowę i budowę instalacji technologicznych i sieci międzyobektowych, budowę i przebudowę dróg i placów manewrowych, zagospodarowanie terenu oraz rozbudowę ogrodzenia tłoczni ścieków; wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Powierzchnia zabudowy pod konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych na gruncie wyniosą do 1000 m². Teren pod konstrukcjami pod panele fotowoltaiczne pozostanie nieutwardzony, zagospodarowany w postaci trawnika i będzie stanowił obszar biologicznie czynny.

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

