

Siedlec, dnia 10.05.2022 r.

GKOŚ.6220.11.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 10, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2022 r., złożonego przez Powiat Wolsztyński z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice-Zbąszyń”, gmina Siedlec, powiat wolsztyński.

WÓJT GMINY SIEDLEC
stwierdza

- I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice-Zbąszyń”.**
- II. Jednocześnie określa konieczność spełnienia następujących warunków i wymagań:**
 - 1) W dokumentacji projektowej, na odcinku od km 0+000 do km 0+550 uwzględnić nawierzchnię o zmniejszonej emisji hałasu, o skuteczności min. 3 dB osiąganą już przy prędkości 50 km/h w stosunku do nawierzchni typu asfalt gładki. Nawierzchnię poddawać regularnemu czyszczeniu minimum raz w roku.
 - 2) Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godz 22:00.
 - 3) Teren budowy wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować przy ich użyciu; zanieczyszczony grunt przekazać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.
 - 4) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania surowców i materiałów budowlanych zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 50 m od terenów chronionych akustycznie.
 - 5) Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
 - 6) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - ☐ pnie drzew narażonych na uszkodzenie na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;

- ☐ nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - ☐ podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychnianiem i przemarzaniem;
 - ☐ nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
- 7) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
 - 8) W ramach inwestycji przeprowadzić wycinkę maksymalnie 91 drzew na gruntach nieleśnych; wycinkę przeprowadzić pod nadzorem przyrodniczym.
 - 9) W ramach inwestycji przeprowadzić wycinkę drzew na gruntach leśnych nie przekraczających powierzchni 2 650 m².
 - 10) Wycinkę drzew i krzewów przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
 - 11) Przeprowadzić nasadzenia minimalizujące za drzewa wycinane na gruntach nieleśnych w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 201 cm do 300 oraz w stosunku 1:4 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 300 cm.
 - 12) W pierwszym rzędzie nasadzenia prowadzić wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących.
 - 13) Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Nasadzenia pielęgnować i regularnie podlewać przez okres min. 3 lat.
 - 14) Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń zastępczych drzew, w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, i dalej pielęgnować oraz regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
 - 15) Na drzewach poza pasem drogowym zamontować skrzynki lęgowe dla ptaków typu A1 i typu A w ilości łącznej równej liczbie dziupli i gniazd w drzewach przeznaczonych do wycinki.
 - 16) W terminie nie krótszym niż 3 miesiące, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania wykonać jednorazowo pomiary poziomu hałasu w co najmniej trzech przekrojach zlokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej leżących najbliżej przedmiotowej drogi, tj. w km ok. 0+125 (strona lewa), ok 0+230 (strona prawa) i ok. 0+480 (strona lewa). Sprawozdanie z pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Staroście Wolsztyńskiemu, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.
 - 17) Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosować urządzenia i sprzęt budowlany sprawny technicznie, spełniający wymogi dopuszczające go do użytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
 - 18) Wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
 - 19) Wszelkie awaryjne naprawy wykorzystywanego sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego miejscach na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem, przy użyciu np. geomembrany lub maty sorpcyjnej.

- 20) Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym.
- 21) Bazę materiałowo - sprzętową zorganizować w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, na utwardzonej nawierzchni, z dala od zbiorników wodnych, cieków i rowów.
- 22) Roboty w obrębie istniejących przepustów wykonywać w okresie suchym, w sposób zapewniający ciągłość przepływu wody.
- 23) Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo- wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich systematyczny odbiór przez uprawnione podmioty.
- 24) Po zakończeniu robót budowlano - montażowych należy uporządkować teren inwestycji.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1), stanowi integralną część decyzji.

UZASADNIENIE

Powiat Wolsztyński z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn wnioskiem z dnia 11.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.04.2022 r.) wystąpił do Wójta Gminy Siedlec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice-Zbąszyń”.

Do wniosku dołączono, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm., dalej „ustawa OOS”) załączniki:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
3. mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem 100 m od granicy działki inwestycyjnej,
4. pełnomocnictwo,
5. dane na nośniku CD.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Siedlec. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach ujętych we wniosku w obrębie miejscowości Chobienice oraz obręb Grójec Mały. Dla części działek inwestycyjnych została uchwalona zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia położonego w granicach administracyjnych gminy Siedlec w obrębach: Wielka Wieś, Kopanica, Jaromierz, Żodyń, Kiełpiny, Siedlec, Karna, Godziszewo, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki przyjęta uchwałą Nr XXXV/199/2002 Rady Gminy Siedlec z dnia 27 marca 2002 r. Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy OOŚ tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162).

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 9 ustawy OOŚ. Informację o zarejestrowaniu wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, tablicy ogłoszeń wsi Chobienice oraz na tablicy ogłoszeń wsi Grójec Mały.

Dnia 30.04.2022 r. zobowiązano Pełnomocnika Inwestora do przedłożenia aktualnych map z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem 100 m od granicy działki inwestycyjnej. Po dostarczeniu prawidłowych map ewidencyjnych w dniu 26.05.2022 r. stosownie do wymagań art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) tut. Organ wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania zastrzeżeń. Ww. obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, tablicy ogłoszeń wsi Chobienice oraz Grójec Mały i na tablicy ogłoszeń miejscowości Zbąszyń. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez Wójta Gminy Siedlec do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), t.j. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

„Art.71.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”

„Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

- 10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162)”.

W dniu 26.05.2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w dniu 10.06.2022 r. wydał opinię sanitarna nr ON-NS.9011.5.17.2022, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane i w związku z tym nie określa zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 14.06.2022 r. poinformował, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 28.06.2022 r.

Na podstawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4220.130.2022.AON.2 z dnia 17.06.2022 r. Wójt Gminy Siedlec w dniu 02.08.2022 r. wezwał Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Powyższe wyjaśnienia zostały dostarczone do tut. urzędu w dniu 17.08.2022 r. Wyjaśnienia złożone przez Inwestora zostały w dniu 22.08.2022 r. wysłane do organów opiniujących.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim pismem nr PO.ZZŚ.1.435.157.2022.KW z dnia 13.06.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.06.2022 r.) wezwał Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym Wójt Gminy Siedlec wezwał Pełnomocnika inwestora w dniu 29.07.2022 r. do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Powyższe wyjaśnienia zostały uzupełnione przez Pana Marka Smolarka w dniu 16.08.2022 r.

Wójt Gminy Siedlec w dniu 19.08.2022 r. przekazał powyższe uzupełnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 26.08.2022 r. utrzymał w mocy opinię nr ON-NS.9011.5.17.2022 z dnia 10.06.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 08.09.2022 r. poinformował, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 22.09.2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim opinią nr PO.ZZS.1.435.157.2022.KW z dnia 07.09.2022 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań ujętych w pkt II niniejszej decyzji.

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4220.130.2022.AON.4 z dnia 19.09.2022 r. Wójt Gminy Siedlec w dniu 21.09.2022 r. wezwał ponownie Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Powyższe wyjaśnienia zostały dostarczone do tut. urzędu w dniu 07.10.2022 r. Wyjaśnienia złożone przez Pełnomocnika Inwestora zostały w dniu 12.10.2022 r. wysłane do organów opiniujących.

W dniu 22.09.2022 r. Wójt Gminy Siedlec otrzymał pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4220.130.2022.AON.5 z informacją, iż wizja terenowa w miejscu planowanego przedsięwzięcia została zaplanowana na 12.10.2022 r. o godz. 9:00.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 24.10.2022 r. utrzymał w mocy opinię nr ON-NS.9011.5.17.2022 z dnia 10.06.2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 25.10.2022 r. przedstawił wnioski i spostrzeżenia z wizji terenowej, która miała miejsce dnia 12.10.2022 r. oraz po raz kolejny wezwał Pełnomocnika o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym Wójt Gminy Siedlec wezwał Pełnomocnika Inwestora w dniu 02.11.2022 r. do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 25.10.2022 r. po analizie otrzymanych uzupełnień utrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 07.09.2022 r. znak: PO.ZZŚ.1.435.157.2022.KW.

Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 18.11.2022 r. zwrócił się do tut. Urzędu Gminy z prośbą o zmianę terminu złożenia podmiotowych wyjaśnień do dnia 02.12.2022 r., ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownej inwentaryzacji wszystkich drzew przewidzianych do wycinki w ramach inwestycji. Wójt Gminy Siedlec w dniu 29.11.2022 r. poinformował Pełnomocnika o wydłużeniu terminu złożenia przedmiotowych wyjaśnień do dnia 02.12.2022 r. Ww. uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia zostało złożone do tut. Urzędu w dniu 05.12.2022 r. przez Pana Marka Smolarka. Wyjaśnienia złożone przez Pełnomocnika zostały w dniu 07.12.2022 r. wysłane do organów opiniujących.

W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-II.4220.130.2022.AON.7 z dnia 13.12.2022 r. Wójt Gminy Siedlec w dniu 15.12.2022 r. wezwał ponownie Pełnomocnika do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wyjaśnienia zostały dostarczone do tut. urzędu w dniu 10.01.2023 r. i następnie w dniu 11.01.2023 r. zostały wysłane do organów opiniujących.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w dniu 14.12.2022 r. oraz w dniu 24.01.2023 r. utrzymał w mocy opinię nr ON-NS.9011.5.17.2022 z dnia 10.06.2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim pismem z dnia 23.12.2022 r. oraz z dnia 25.01.2023 r. po analizie otrzymanych danych utrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 07.09.2022 r. znak: PO.ZZŚ.1.435.157.2022.KW.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 30.01.2023 r., w dniu 13.02.2023 r. i w dniu 27.02.2023 r. poinformował, że z uwagi na trwającą analizę dokumentacji sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 13.02.2023 r., do 27.02.2023 r. a następnie do 13.03.2023 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 14.03.2023 r. wydał postanowienie nr WOO-II.4220.130.2022.AON.11, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań ujętych w pkt II niniejszej decyzji.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA, dnia 23.03.2023 r. za pomocą obwieszczenia poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ww. obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, tablicy ogłoszeń wsi Chobienice oraz Grójec Mały i na tablicy ogłoszeń miejscowości Zbąszyń. Jedna ze stron postępowania w dniu 06.04.2023 r. wniosła uwagi do realizacji przedmiotowej inwestycji z prośbą o wyjaśnienie. W związku z powyższym Wójt Gminy Siedlec w dniu 11.04.2023 r. zwrócił się z pismem do Pełnomocnika o zajęcie stanowiska i ustosunkowanie się do uwag ujętych w w/w piśmie. Powyższe wyjaśnienia zostały przesłane do strony zainteresowanej w dniu 24.04.2023 r.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających

specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2727P Chobienice-Zbąszyń na długości 3441,09 m. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 625/1, 634, 512, 533, 508, 516, 517, 766, 771, 772 obręb 0003 Chobienice; 290/1, 289, 287/1, 286, 285/4, 285/2, 251, 250, 249, 248, 246, 242, 241, 240, 292, 322, 212, 307 obręb 0005 Grójec Mały, gmina Siedlec. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa jezdni drogi do normatywnej szerokości 6,0 m z poszerzeniami w obszarze łuków poziomych. Planuje się budowę ścieżki rowerowej po zachodniej stronie drogi powiatowej od km ok. 0+830 do końca opracowania o szerokości 2,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z kostki betonowej oraz budowę chodnika po zachodniej stronie drogi od początku opracowania do km ok. 0+830 i po stronie wschodniej do km ok. 0+260. W ramach inwestycji planuje się także: remont istniejących przepustów pod drogą, przebudowę i konserwację istniejących rowów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej. Parametry projektowanej drogi będą następujące:

- ☐ kategoria drogi: droga powiatowa;
- ☐ klasa drogi: Z;
- ☐ prędkość projektowa: 50 km/h;
- ☐ przekrój drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach;
- ☐ szerokość jezdni: 6,0 m z poszerzeniami na łukach poziomych;
- ☐ przyjęta kategoria obciążenia ruchem: KR3.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego planuje się budowę kanalizacji deszczowej Ø 200-500 mm o długości ok. 100 m oraz wykonanie przykanalików do wpustów Ø 160-200 mm o długości łącznej ok. 100 m. Rurociągi zostaną wykonane z rur z tworzyw sztucznych PE, PVC lub PP. Na sieci zostaną zamontowane studnie betonowe, z PP lub z PVC. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji głębokość posadowienia kanalizacji deszczowej wyniesie 0,5 m p.p.t. w terenach zielonych i pod chodnikiem/ścieżką oraz 0,6 m p.p.t. pod jezdnią. Maksymalna głębokość posadowienia kolektora wyniesie do 2,5 m p.p.t. Technologia zapewni szczelność sieci.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak m.in.: beton asfaltowy, kruszywo łamane, cement, podsypka cementowo – piaskowa, kostka betonowa, elementy betonowe, rury z tworzywa sztucznego. W ramach przedsięwzięcia wykorzystane zostaną również paliwa, energia elektryczna i woda. Woda na cele budowlane pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Na etapie eksploatacji może wystąpić zapotrzebowanie na surowce i materiały związane z remontami elementów drogi.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. h, lit. i oraz lit. j ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami lęgowymi oraz ujściami rzek; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarami wybrzeży i środowiska morskiego; obszarami górskimi; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez inwestora analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia standardów

jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Droga przebiega częściowo przez tereny leśne. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia najbliższym położonym ujęciem wody podziemnej jest punkt oznaczony jako pobór wód podziemnych, znajdujący się w odległości ok. 350 od granicy inwestycji. Ujęcie nie posiada ustanowionej strefy ochronnej.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji ustalono, że w sąsiedztwie inwestycji po wschodniej stronie drogi powiatowej, znajduje się zabytkowy Zespół pałacowy w Chobienicach z XIX wieku oraz kościół parafialny. Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Realizacja zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy technicznej ograniczy wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwanym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia podano, że zaplecze budowy, miejsce składowania materiałów, miejsca postojowe i place technologiczne będą zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 50 m od terenów chronionych akustycznie. Celem ograniczenia uciążliwości nałożono warunek w niniejszej decyzji, aby prace wykonawcze w rejonie terenów wymagających ochrony przed

hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa zagrodowa, zabudowa usługowa, tereny leśne oraz tereny rolne.

Tereny zabudowy mieszkaniowej graniczą bezpośrednio z pasem drogowym. Dopuszczalny poziom hałasu dla tych terenów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynosi odpowiednio: 61 dB (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny przedszkola i żłobka) i 65 dB (pozostałe tereny) w porze dnia oraz 56 dB w porze nocy. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch pojazdów poruszających się po drodze. Obecnie szacunkowe natężenie ruchu na drodze kształtuje się na poziomie ok. 2183 pojazdów lekkich i 221 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz 298 pojazdów lekkich i 22 pojazdy ciężkie w porze nocy. Prognozuje się, że w roku 2034 natężenie ruchu wyniesie ok. 2769 pojazdów lekkich i 249 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz 377 pojazdów lekkich i 26 pojazdów ciężkich w porze nocy.

Przeprowadzone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i w jej uzupełnieniach wyniki obliczeń akustycznych w punktach zlokalizowanych na elewacji budynków o funkcji mieszkaniowej lub innej wymagającej ochrony przed hałasem wskazują na brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz ustawą Prawo ochrony środowiska ochronie przed hałasem podlegają tereny wymienione w tych przepisach, a nie tylko budynki zlokalizowane na tych terenach. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia (z 9 stycznia 2023 r.) wnioskodawca naniósł na mapy akustyczne granice terenów wymagających ochrony przed hałasem. Z analizy akustycznej wynika, że izolinia poziomu hałasu 61 dB obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co oznacza występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia. W porze nocy izolinia poziomu hałasu o dopuszczalnym poziomie 56 dB przebiega po granicy terenów chronionych. Z obliczeń wynika, że na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem, zaliczających się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu mogą wynieść nawet 3 dB w porze dnia. W porze nocy nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

W celu zmniejszenia poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub do tego poziomu nałożono warunek, aby na odcinku przechodzącym przez tereny zabudowane, tj. na odcinku od km 0+000 do km 0+550 uwzględnić nawierzchnię o zmniejszonej emisji hałasu, o skuteczności min. 3 dB osiąganą już przy prędkości 50 km/h w stosunku do nawierzchni typu asfalt gładki. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Aby zachować jej właściwości tłumiące nałożono warunek w niniejszej decyzji jej regularnego czyszczenia, co najmniej raz w roku.

W celu zweryfikowania skuteczności zastosowanej nawierzchni oraz przyjętych założeń co do prognozy ruchu określono obowiązek wykonania w niniejszej decyzji w pkt II jednorazowych pomiarów poziomu hałasu w co najmniej trzech przekrojach zlokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej leżących najbliżej przedmiotowej drogi. Sprawozdanie z pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi

Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Staroście Wolsztyńskiemu, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani znaczącego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. W uzupełnieniu wskazano, że transport materiałów sypkich, materiałów bitumicznych będzie prowadzony pod plandeką. Wobec faktu, że ww. emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na względzie rodzaj przedsięwzięcia oraz funkcję drogi w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać głównie odpady związane z rozbiórką nawierzchni istniejącego odcinka drogi oraz gleba i ziemia, w tym kamienie. Za gospodarkę odpadami wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialny będzie wykonawca prac budowlanych. Zgodnie z informacjami zawartymi w przedłożonej dokumentacji odpady będą selektywnie magazynowane w wydzielonym, miejscu na placu budowy. Miejsce to będzie tymczasowo utwardzone kruszywem na warstwie geowłókniny lub za pomocą płyt betonowych. Odpady, które mogą spowodować zanieczyszczenie gleby będą magazynowane w pojemnikach. Następnie odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. Część mas ziemnych zostanie wykorzystana na terenie przedsięwzięcia do końcowej niwelacji terenu wzdłuż drogi. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać mogą niewielkie ilości odpadów z czyszczenia ulic i placów. Odpady te będą pochodziły przede wszystkim z porządkowania poboczy drogi zanieczyszczonych zimowymi środkami utrzymania drogi.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym. Zaplecze budowy zostanie tymczasowo utwardzone kruszywem na warstwie geowłókniny lub za pomocą płyt betonowych. Na terenie budowy nie przewiduje się naprawy maszyn obsługujących plac budowy. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia podano, że na terenie inwestycji nie planuje się tankowania pojazdów obsługujących plac budowy. Surowce i materiały budowlane niezbędne do realizacji planowanego przedsięwzięcia będą w większości wbudowywane bezpośrednio po ich dowiezieniu na plac budowy. W przypadku konieczności ich czasowego magazynowania będą magazynowane w wydzielonych miejscach, w sposób bezpieczny dla środowiska. Ścieki bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych, przenośnych sanitariatach obsługiwanych przez uprawniony podmiot. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek w niniejszej decyzji, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a także warunek, aby zaplecze budowy oraz miejsca składowania surowców i materiałów

budowlanych zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

W stanie istniejącym odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne jezdni oraz poboczy, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do przydrożnych rowów lub bezpośrednio na tereny zielone zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. W ramach inwestycji planuje się przeprofilowanie istniejących rowów drogowych. Odwodnienie planowanej drogi odbywać się będzie poprzez odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne do rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio na tereny zielone zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. Odbiornikami wód opadowych i roztopowych będą rowy.

W związku z planowanym przedsięwzięciem planuje się remont istniejących przepustów pod drogą powiatową w km: 0+300, 1+720, 2+150, 2+375, 2+805, 3+405. Zakres prac będzie polegał na wymianie istniejącej rury przepustu na nową oraz wykonaniu umocnienia wylotów. Mając na uwadze informacje przedstawione w przedłożonej dokumentacji ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na elementy hydromorfologiczne rowów. Planowane prace nie wpłyną na zmianę ilości, jakości i dynamiki przepływu wody w rowach. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się odwadniania wykopów. Istniejące rowy zostaną poddane przebudowie oraz konserwacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o oś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest częściowo w obszarze chronionego krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska. Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) w art. 11 określała, iż przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z późn. zm.), zachowują moc do czasu wejście w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień ustawowych w brzmieniu nadanym ustawą, o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Oznacza to, że akty powołujące istniejące obszary chronionego krajobrazu, straciły swoją moc o ile nie wydano aktów nowych w ww. terminie. Jednocześnie jednak, art. 7 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody stanowi, że obszary chronionego krajobrazu utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się obszarami chronionego krajobrazu w rozumieniu ustawy. Uwzględniając następnie art. 153 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) należy wskazać, że formy te zachowały byt prawny jako formy ochrony przyrody, jednakże z powodu utraty mocy aktów, które je powoływały i określały m.in. zakazy i nakazy obowiązujące na ich obszarze należy uznać, że nakazy i zakazy na nich terenie nie obowiązują.

Najbliższymi obszarami Natura 2000, położonymi w odległości ok. 1 km od przedsięwzięcia są: specjalny obszar ochrony siedlisk Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

W związku z wejściem w życie w dniu 24.02.2023 r. aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023, poz. 335), przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w obszarze

jednolitej części wód podziemnych o kodzie GW600059 oraz na obszarze zlewni dwóch jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych o nazwie Szarka i kodzie RW60001018785329 oraz Obra od Kanału Dzwińskiego do Czarnej Wody i kodzie RW6000181878719.

Zgodnie z ww. planem:

- jednolita część wód podziemnych PLGW600059 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrażona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy,
- jednolita część wód powierzchniowych Szarka o kodzie RW60001018785329 posiada silnie zmienione części wód, której stan/potencjał ekologiczny określono jako umiarkowany, a stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia tej JCWP jest monitorowana, a jej stan ogólny jest określany jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry potencjał ekologiczny i stan chemiczny. Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono do 2027 r.
- jednolita część wód powierzchniowych Obra od Kanału Dzwińskiego do Czarnej Wody o kodzie RW6000181878719 posiada status naturalnej części wód, której stan/potencjał ekologiczny określono jako zły, a stan chemiczny poniżej dobrego. Zlewnia tej JCWP jest monitorowana, a jej stan ogólny jest określany jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Obra od ujścia Czarnej Wody do jez. Wielkowiejskiego. Termin osiągnięcia celu środowiskowego określono do 2027 r.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz w jej uzupełnieniu (z sierpnia 2022 r.) przedstawiono projekt zagospodarowania terenu. Po przeanalizowaniu tego projektu oraz inwentaryzacji drzew Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zdecydował o przeprowadzeniu wizji terenowej. Wizja wykazała, że drzewa stanowią aleję przydrożną, zlokalizowaną po obydwu stronach drogi powiatowej. Większość drzew stanowiących aleję jest w dobrym stanie zdrowotnym, większość osiągnęła obwód przekraczający 100 cm na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Na części drzew występują gniazda i dziuple ptasie (stwierdzono m.in. gniazda sierpówki i kwiczoła). Na drzewach stwierdzono liczne wypróchnienia, które mogą stanowić potencjalne siedlisko występowania chronionych gatunków owadów saproksylicznych. Ponadto, stwierdzono, że na planie nie zostały naniesione wszystkie istotne dla sprawy elementy znajdujące się w pasie drogowym – nie wszystkie istniejące i projektowane rowy odwadniające oraz nie zaznaczono drzew, które zostaną wycięte na gruntach przejmowanych, na odcinkach przebiegających przez tereny leśne, w związku z budową ścieżki rowerowej. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych oględzin, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się o ponowne uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia w szczególności o: konieczność weryfikacji przedstawionych planów zagospodarowania terenu mając na uwadze stan rzeczywisty w terenie; uzasadnienie wycinki drzew oraz opisanie podjętych działań minimalizujących tę skalę; zweryfikowanie i ponowienie inwentaryzacji pod kątem występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, w szczególności ptaków, owadów, nietoperzy, mchów i porostów oraz określenie czy w ramach działań minimalizujących będą wykonywane budki lęgowe.

W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia (z grudnia 2022 r.) pełnomocnik Wnioskodawcy przedstawił nowe projekty zagospodarowania terenu wraz z projektowanymi elementami planowanego przedsięwzięcia. Ponadto wskazał, że po przeprowadzonej wizji

terenowej oraz uzgodnieniach z Inwestorem zdecydowano o ograniczeniu wycinki drzew poprzez pozostawienie większości drzew przy jezdni tworzących aleję. Do wycinki wskazano, te drzewa, które kolidują z projektowanymi elementami zagospodarowania oraz w ciągu alei widocznie odstają od utworzonej linii, przybliżając się do krawędzi jezdni. W związku z powyższym przedstawiono skorygowane zestawienie drzew do wycinki. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono ilość drzew przeznaczonych do wycinki o 266 sztuk w stosunku do początkowych założeń (pierwotnie zakładano wycinkę 357 drzew). Ostatecznie, w ramach planowanego przedsięwzięcia planowana jest wycinka 91 sztuk drzew z gatunków: lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, dąb szypułkowy, klon zwyczajny o obwodach pni od 40 cm do 330 cm. Dodatkowo, planuje się także wycinkę drzew na gruntach leśnych na powierzchni 2650 m².

Wizja terenowa przeprowadzona 19 października 2022 r. wykazała, że na drzewach przeznaczonych do usunięcia występują gniazda ptasie oraz dziuple. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia z 2 grudnia 2022 r. Pełnomocnik wnioskodawcy wskazał, że po wykonaniu ponownej inwentaryzacji stwierdzono występowanie gniazd/dziupli na 6 drzewach przeznaczonych do wycinki (oznaczonych numerami 5, 1169, 1171, 1160, 1158, 461). W związku z powyższym, Inwestor zadeklarował wykonanie budek lęgowych w ilości 6 szt. za zlikwidowane gniazda oraz dziuple. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał takie działanie za minimalizację oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki i określił je jako wymaganie konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym warunek montażu skrzynek lęgowych typu A1 i typu A w ilości łącznej równej liczbie dziupli i gniazd w drzewach przeznaczonych do wycinki zostało uwzględnione w pkt. II niniejszej decyzji. Skrzynki lęgowe dla ptaków należy zamontować na drzewach poza pasem drogowym.

W związku z występowaniem gatunków chronionych na drzewach przeznaczonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych oddziaływań, oraz mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa i krzewy, nałożono warunek ich wycinki, pod nadzorem przyrodniczym, poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku natrafienia podczas wycinki na gatunki chronione lub miejsca lęgowe ptaków, prace powinny zostać przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstąpienie od zakazów. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Drzewa przydrożne stanowią bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie kształtując lokalny klimat, absorbując zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciężkie, oraz zwiększając retencję wód opadowych. Ponadto mają wielką wartość historyczną, kulturową oraz krajobrazową, ponieważ liniowe zadrzewienia na terenach otwartych są bardzo wyrazistymi dominantami. Łącząc ze sobą kompleksy leśne pełnią funkcje korytarzy ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowią lokalne lub ponadlokalne ekosystemy cechujące się swoistą bioróżnorodnością znacznie przewyższającą otaczające tereny. W obrębie tych ekosystemów każde drzewo to mikro-ekosystem z właściwą mu florą i fauną oraz biotą grzybów. W związku z powyższym ich wycinka ma negatywny wpływ. W celu jego minimalizacji w pełni uzasadnione jest nałożenie obowiązku nasadzeń minimalizujących prowadzonych wzdłuż dróg w ramach zakładania nowych alei lub uzupełniania ubytków drzew w obrębie już istniejących. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa przydrożnego wraz z jego wiekiem nałożono warunek w niniejszej decyzji nasadzeń minimalizujących za drzewa wycinane na gruntach nieleśnych w skali 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1:2 (dwa nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm, w skali 1:3 dla drzew o obwodzie od 201 cm do 300

cm oraz w skali 1:4 dla drzew o obwodzie powyżej 300 cm. W celu zapewnienia jak najwyższej skuteczności nasadzeń w niniejszej decyzji nałożono warunki dotyczące jakości materiału do nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych i kontroli udatności nasadzeń.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki w niniejszej decyzji nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek w niniejszej decyzji w pkt II chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodenie drzew trwałym ogrodzeniem, np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Taki sposób grodzenia zapewni dostęp do schronień zwierząt oraz ochroni drzewo w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, w tym mchów, zwierząt i grzybów, w tym porostów.

Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia może wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień.

Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Wójta Gminy Siedlec dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższą analizę oraz stanowiska: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim stwierdzono, że dla przedsięwzięcia pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2727P Chobienice-Zbąszyń”**, materiał dowodowy w sprawie stanowił wystarczające źródło informacji pozwalające ocenić, że planowana inwestycja nie będzie powodować przekroczenia standardów w środowisku.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). Złożenie powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Stosownie do art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez wszystkie ze stron postępowania oznacza, że rozstrzygnięcie staje się ostateczne i prawomocne z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. W przypadku złożenia przez stronę ww. oświadczenia, przestaje przysługiwać jej prawo do odwołania się lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
5. Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, e-mail: ug@siedlec.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych: Anna Cebulska, e-mail: iod@siedlec.pl

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Wójta Gminy Siedlec, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przekazywaniu danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,
2. Wycinek mapy katastralnej (ewidencyjnej) w skali 1 : 1 000 obejmującej teren inwestycji oraz tereny przyległe.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora:
Pan Marek Smolarek
MS-DROG
ul. Klonowa 5/12, 64-200 Wolsztyn,
2. pozostałe strony postępowania.



Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn
3. Dyrektor Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
4. aa.

Sprawę prowadzi: Iwona Brambor, tel. (68) 384-85-21 wew. 25

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2727P Chobienice – Zbąszyń na odcinku 3451, 78 m. Inwestycja zostanie zlokalizowana wyłącznie w pasie drogowym i na działkach sąsiadujących w 2 obrębach: Chobienice i Grójec Mały w gminie Siedlec. Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego przedsięwzięcia, to tereny w zabudowie mieszkaniowej oraz tereny rolne i rekreacyjno-wypoczynkowe.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano poszerzenie istniejącej drogi powiatowej do szerokości 6,0 m na odcinkach prostych oraz poszerzenia w obrębach łuków poziomych. Przewidziano wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu rowów drogowych oraz remont istniejących przepustów drogi powiatowej o średnicy od 500 do 1000 mm z PEHD oraz przepustów murowanych. Zakres prac obejmować będzie wymianę istniejących rur przepustów na nowe oraz wykonanie umocnienia wylotów poprzez obruk kamieniem polnym na zaprawie cementowej. Rzędne wlotu i wylotu przepustów zostaną zachowane, długość i średnica przepustów będą w miarę możliwości zgodne ze stanem istniejącym lub dostosowane zostaną do aktualnej szerokości jezdni i wielkości przepływu. Zakłada się również przebudowę i konserwację istniejących rowów drogowych, która obejmować będzie ścięcie traw i odmulenie dna rowów. Po zachodniej stronie drogi powiatowej planuje się wykonać dwukierunkową ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m i nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej lub z kostki betonowej z obrzeżem betonowym 8×30 cm po obu stronach. Zaplanowano również wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m. W rejonie skrzyżowania z droga wojewódzką zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej o długości ok 50 m umożliwiający odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z obszaru skrzyżowania do istniejącej studzienki wpustowej, a następnie do rowu. Sieć kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z rur PP, PE, PCV. Średnica kolektora wynosić będzie od 200 – 500 mm. Studzienki będą betonowe, z PP albo PCV.

Parametry techniczne przebudowanej drogi przedstawiać się będą następująco:

- kategoria drogi – droga powiatowa,
- klasa drogi - Z,
- prędkość projektowa – 50 km/h,
- przekrój drogi - 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach,
- szerokość drogi - 6,0 m z poszerzeniami na łukach poziomych,
- długość drogi – do 3500 mb,
- długość ścieżki rowerowej - do 3000 mb,
- długość chodnika - do 1200 mb,
- przyjęta kategoria obciążenia ruchem - KR3,

Przedsięwzięcie realizowane będzie przy użyciu typowych maszyn budowlanych tj. koparka, ładowarka, walec, zagęszczarka, rozściełacz mieszanek bitumicznych, samochód ciężarowy itp. Transport maszyn i materiałów odbywać się będzie po istniejących drogach publicznych.

Odwodnienie nowoprojektowanego odcinka drogi odbywać się będzie poprzez spadki poprzeczne jezdni oraz poboczy, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do przydrożnych rowów lub bezpośrednio po skarpie na tereny zielone zlokalizowane w obrębie inwestycji.

Wszelkie prace związane z budową drogi i ścieżki rowerowej zostaną wykonane z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców, użytkowników drogi 2727P i otaczającego środowiska.

Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.

Z up. Wójta
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA