


PRZĘKROJ




PRZĘKROJ A-A

IZOLACJA WEWN. I ZEWN.
GRUNT SUCHY - BITIZOL R+P
GRUNT NAWODNIONY - BITIZOL R+2xP
KREGI ŻELBETOWE Ø 1000/500
WG KB1-38/403/1/-72

BETON B-20 W GRUNTACH
NAWODNIONYCH Z DODATKIEM
SRODKA USZCZELNIĄJĄCEGO

PODSYPKA PIASKOWA



PRZĘKROJ B-B

STAROSTWO POWIATOWE
w Wolsztynie
Wydział Architektury i Budownictwa
załącznik do pisma

AB.

7351-164/06

Obiekt: BUDOWA ULIC - /kanalizacja deszczowa/	Nr rys. 9.
Adres: Siedlec, ul. Łąkowa, Akacyjowa, Okrężna, Krótka.	Skala: 1:25
Nazwa rysunku: Studnia rewizyjna ze zwężką 100/60cm i osadnikiem.	Data: 07. 2004 r.
Projektant:	inż. Adam Cichy Upr. nr 110/80/2004/32/94/Zg z 6.1.5.6.2. 95. 67 oraz 6.13 ust. 1 pkt 5 i 4 lit "a" ul. Kusocińskiego 5/43 64-200 WOLSZTYN
PROJEKTANT Jan Hemmerling uprawnienia budowlane nr 7/68 WZDP Poznań Specjalność techniczno-budowlana: drogi	