

Gorzów Wielkopolski, dnia 07.11.2022 r.

URZĄD GMINY  
SIEDLEC

Wpłynęło 14-11-2022

Nr sprawy 1444

Ref. P. Zudonow

Uwaga P. Gejloret

**ZAWIADOMIENIE  
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO  
POPRCZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim  
zawiadamia,**

na wniosek z dnia 01.07.2022 r. (data wpływu 06.07.2022 r.) o znaku KFGSK-147-FG-2021022 uzupełniony za pismem z dnia 06.09.2022 r. o znaku KFGSK-156-FG-2021022 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowaną przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

- Usługę wodną** obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych rowów drogowych oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej pochodzących z obwodnicy w miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 poprzez projektowane wyloty, w ilości:

| Lp. | Zlewnia | Q max. s.<br>[m <sup>3</sup> /s] | Q śr. roczne<br>[m <sup>3</sup> /r] | Powierzchnia<br>rzeczywista<br>[ha] | Powierzchnia<br>zredukowana<br>[ha] | Lokalizacja<br>[działka, obręb, gmina] | Rodzaj<br>odbiornika |
|-----|---------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Wp1     | 0,003                            | 146                                 | 0,027                               | 0,024                               | 189; 197/2, 0007 Jaromierz, Siedlec    | row przydrożny       |
| 2.  | Wp2     | 0,002                            | 92                                  | 0,017                               | 0,015                               | 189, 0007 Jaromierz, Siedlec           | row przydrożny       |
| 3.  | Wp3     | 0,002                            | 92                                  | 0,017                               | 0,015                               | 189, 0007 Jaromierz, Siedlec           | row przydrożny       |
| 4.  | Wp4     | 0,001                            | 38                                  | 0,07                                | 0,006                               | 195/2, 0007 Jaromierz, Siedlec         | row przydrożny       |
| 5.  | Wp5     | 0,003                            | 146                                 | 0,027                               | 0,024                               | 195/2, 0007 Jaromierz, 6.Siedlec       | row przydrożny       |
| 6.  | Wp6     | 0,002                            | 92                                  | 0,017                               | 0,015                               | 427.3/2, 0026 Żodyń, Siedlec           | row przydrożny       |
| 7.  | Wp7     | 0,001                            | 54                                  | 0,01                                | 0,009                               | 423/2, 0026 Żodyń, Siedlec             | row przydrożny       |
| 8.  | Wp8     | 0,001                            | 54                                  | 0,01                                | 0,009                               | 423/2, 0026 Żodyń, Siedlec             | row przydrożny       |
| 9.  | Wp9     | 0,001                            | 54                                  | 0,01                                | 0,009                               | 439/6, 0026 Żodyń, Siedlec             | row przydrożny       |

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

|     |      |       |     |       |       |                                   |                                   |
|-----|------|-------|-----|-------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 10. | Wp10 | 0,001 | 54  | 0,01  | 0,009 | 133, 0026 Żodyń, Siedlec          | rów przydrożny                    |
| 11. | Wp11 | 0,001 | 54  | 0,01  | 0,009 | 133, 0026 Żodyń, Siedlec          | rów przydrożny                    |
| 12. | Wp12 | 0,002 | 92  | 0,017 | 0,015 | 351/2, 0026 Żodyń, Siedlec        | rów przydrożny                    |
| 13. | Wp13 | 0,001 | 38  | 0,07  | 0,006 | 462/1; 351/1, 0026 Żodyń, Siedlec | zbiornik retencyjno-infiltracyjny |
| 14. | Wp14 | 0,003 | 146 | 0,027 | 0,024 | 351/2, 0026 Żodyń, Siedlec        | rów przydrożny                    |
| 15. | Wp15 | 0,003 | 146 | 0,027 | 0,024 | 462/1, 0026 Żodyń, Siedlec        | rów przydrożny                    |
| 16. | Wp16 | 0,002 | 92  | 0,017 | 0,015 | 451, 0026 Żodyń, Siedlec          | rów przydrożny                    |
| 17. | Wp17 | 0,002 | 92  | 0,017 | 0,015 | 451, 0026 Żodyń, Siedlec          | rów przydrożny                    |

## 2. Wykonanie urządzeń wodnych:

- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 351/1, 462/1, obręb 0026 Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie,
- rowów przydrożnych wraz z wylotami oraz przepustami:

| Lp. | Urządzenie<br>(oznaczenie)                  | Kilometraż           | Długość<br>[m] | Współrzędne geodezyjne<br>początek |            | Współrzędne geodezyjne<br>koniec |            | Gmina   | Obręb             | Działka                                           | Parametry                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |                      |                | X                                  | Y          | X                                | Y          |         |                   |                                                   |                                                                                             |
| 1.  | Rów (LP.5)                                  | 0+035,9 –<br>0+946,5 | 98,2           | 5775695.34                         | 5566707.06 | 5775654.08                       | 5566636.65 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 195/1;<br>189                                     | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m |
| 2.  | Rów (LP.6)<br>wraz z<br>przepustem P4       | 0+112,4 –<br>0+897,7 | 212,5          | 5775711.60                         | 5566785.48 | 5775621.70                       | 5566601.06 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 189                                               | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m |
|     |                                             |                      |                |                                    |            |                                  |            |         | 0026<br>Żodyń     | 444                                               |                                                                                             |
| 3.  | Rów prawy<br>(LP.7) wraz z<br>przepustem P2 | 0+626,6 –<br>0+746,1 | 119,5          | 5775636.23                         | 5566582.82 | 5775700.03                       | 5566649.27 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 195/2;<br>195/1                                   | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m |
| 4.  | Rów prawy<br>(LP.8)                         | 0+000,0 –<br>0+200,0 | 200            | 5775729.27                         | 5566633.71 | 5775871.45                       | 5566749.05 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 195/2;<br>172                                     | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m |
|     |                                             |                      |                |                                    |            |                                  |            |         | 0026<br>Żodyń     | 423/2;<br>411;<br>424;<br>422/1;<br>422/2;<br>421 |                                                                                             |

### Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

|    |                                                                                                                                           |                   |        |            |            |            |            |         |                   |                                                                                                                                                              |                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Rów prawy (LP.9)                                                                                                                          | 0+230,0 – 0+265,0 | 35     | 5775893.58 | 5566771.41 | 5775931.59 | 5566773.78 | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 425;<br>433/2                                                                                                                                                | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-1,5 m |
| 6. | Rów lewy (LP.10) wraz z przepustem P5 oraz wylotem w8 do istniejącego rowu                                                                | 0+036,6 – 0+120,3 | 83,7   | 5775711.82 | 5566711.71 | 5775725.00 | 5566781.89 | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 423/2;<br>423/1;<br>444                                                                                                                                      | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-1,5 m |
| 7. | Rów lewy (LP.11) wraz z przepustem P6 oraz wylotami przykanalików w9, w10, w11, oraz w12 do istniejącego cieku i w16 do istniejącego rowu | 1+027,7 – 2+079,6 | 1051,9 | 5775731.57 | 5566655.00 | 5776448.26 | 5567405.14 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 195/2;<br>172                                                                                                                                                | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-2,5 m |
|    |                                                                                                                                           |                   |        |            |            |            |            |         | 0026<br>Żodyń     | 411;<br>424;<br>423/2;<br>422/1;<br>422/2;<br>421;<br>425;<br>433/2;<br>430/1;<br>435/2;<br>432;<br>442;<br>431;<br>440;<br>438/2;<br>439/6;<br>439/1;<br>98 |                                                                                    |
| 8. | Rów prawy (LP.12) wraz z przepustem P7 oraz wylotami przykanalików w15 oraz w13 do istniejącego cieku i w18 do rowu                       | 1+026,9 – 2+082,7 | 1055,8 | 5775715.03 | 5566705.72 | 5776443.26 | 5567428.16 | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 423/2;<br>422/1;<br>422/2;<br>421;<br>425;<br>433/2;<br>430/1;<br>435/2;<br>432;<br>442;<br>431;<br>440;<br>438/2;<br>439/6;<br>439/1                        | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-2,5 m |
| 9. | Rów lewy (LP.13)                                                                                                                          | 0+000,0 – 0+033,8 | 33,8   | 5776445.66 | 5567334.72 | 5776453.34 | 5567367.20 | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 98;<br>104/4                                                                                                                                                 | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-1,5 m |

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

|     |                                                                                                                                                      |                       |        |            |            |            |            |         |               |                                                                                                                         |                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Rów lewy<br>(LP.14)                                                                                                                                  | 0+144,5 –<br>0+180,0  | 35,5   | 5776472.05 | 5567473.95 | 5776480.71 | 5567509.05 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 97; 133                                                                                                                 | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m |
| 11. | Rów lewy<br>(LP.17) wraz z<br>przepustami P8<br>oraz wylotami<br>przykanalików<br>w21, w22 i<br>wylotami w17,<br>w23, w25 do<br>istniejącego<br>rowu | 2+079,6 –<br>3+104,2  | 1024,6 | 5776449.33 | 5567397.88 | 5776871.83 | 5568256.98 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 98;<br>104/7;<br>132;<br>133;<br>134;<br>135;<br>137;<br>141/2;<br>146/5;<br>149/10;<br>146/4;<br>148;<br>352;<br>351/2 | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-2 m   |
| 12. | Rów prawy<br>(LP.18) wraz z<br>przepustem<br>P10 nad DK32,<br>2+880 nad<br>DK32, P21 wraz<br>z wylotami<br>w25, w23, w19<br>do istniejącego<br>rowu  | 2+099,5 –<br>3+081,7  | 982,2  | 5776452.36 | 5567454.86 | 5776815.53 | 5568233.05 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 97; 133;<br>134;<br>135;<br>137;<br>141/2;<br>146/5;<br>149/10;<br>146/4;<br>148;<br>352;<br>351/2                      | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-2 m   |
| 13. | Rów prawy<br>(LP.19)                                                                                                                                 | 0+006,0 –<br>0+092,0  | 86     | 5776457.96 | 5567378.66 | 5776521.16 | 5567423.24 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 104/6;<br>104/7;<br>108/1;<br>132; 133                                                                                  | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1 m     |
| 14. | Rów lewy<br>(LP.20)                                                                                                                                  | 0+008,0 –<br>0+049,00 | 41     | 5776468.87 | 5567460.93 | 5776469.50 | 5567510.84 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 97; 133                                                                                                                 | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1 m   |
| 15. | Rów lewy<br>(LP.21) wraz z<br>przepustem<br>P20 i wylotem<br>do zbiornika<br>w29                                                                     | 0+010,0 –<br>0+128,0  | 118    | 5776730.36 | 5568152.25 | 5776788.47 | 5568246.16 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 462/1;<br>351/1;<br>351/2                                                                                               | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m |
| 16. | Rów prawy<br>(LP.22) wraz z<br>wylotem do<br>zbiornika w30                                                                                           | 0+000,0 –<br>0+105,4  | 105,4  | 5776713.43 | 5568151.26 | 5776778.91 | 5568242.10 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 462/1                                                                                                                   | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m |

#### Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

|     |                                                                                                                 |                   |       |            |            |            |            |         |               |                                      |                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Rów prawy (LP.23) wraz z przepustem P18 oraz wylotami przykanalików w32, w34 i wylotem do zbiornika w33         | 0+137,0 – 0+158,6 | 21,6  | 5776810.41 | 5568253.57 | 5776823.84 | 5568278.81 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 351/2                                | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-1,5 m |
| 18. | Rów prawy (LP.24) wraz z przepustem P12                                                                         | 0+047,0 – 0+140,0 | 93    | 5776906.58 | 5568193.56 | 5776901.80 | 5568287.64 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 353/1;<br>350                        | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-1,5 m |
| 19. | Rów lewy (LP.25) wraz z przepustami P13, P11, wlotami przykanalików w28, w27                                    | 0+030,2 – 0+178,1 | 147,9 | 5776872.75 | 5568255.26 | 5776993.51 | 5568328.03 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 353/1;<br>350;<br>351/2;<br>451      | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-1,5 m |
| 20. | Rów prawy (LP.26) wraz z przepustami P14, P15                                                                   | 0+089,8 – 3+146,0 | 95,4  | 5776904.65 | 5568311.97 | 5776840.85 | 5568295.15 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 451;<br>350;<br>353/1;<br>351/2      | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-1,5 m |
| 21. | Rów lewy (LP.27) wraz z przepustami nad DK32                                                                    | 3+145,8 – 3+248,1 | 102,3 | 5776840.66 | 5568293.05 | 5776852.91 | 5568394.81 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 462/1;<br>451;<br>454/8              | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-2 m   |
| 22. | Rów prawy (LP.28) wraz z przepustami P17, P16, wylotami przykanalików w35 oraz wylotem w36 do istniejącego Rowu | 3+142,2 – 3+275,4 | 133,2 | 5776821.36 | 5568289.68 | 5776812.12 | 5568425.06 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 351/1;<br>451;<br>462/1;<br>468; 467 | Nachylenie skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna rowu: 0,4 m<br>Głębokość rowu: 1-2 m   |

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- przebudowa istniejących rowów poprzez ich wyprofilowanie, wykonanie przepustów oraz wylotów:

| Lp. | Urządzenie<br>(oznaczenie)                                                                                                                         | Kilometraż         | Długość<br>[m] | Współrzędne geodezyjne<br>początek |            | Współrzędne geodezyjne<br>koniec |            | Gmina   | Obręb             | Działka                                                                | Parametry                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                    |                    |                | X                                  | Y          | X                                | Y          |         |                   |                                                                        |                                                                                                    |
| 1.  | Rów Lewy<br>(LP.1) z<br>wylotem w2 do<br>istniejącego<br>rowu                                                                                      | 0+000,0<br>0+494,4 | 494,4          | 5775231.50                         | 5565783.35 | 5775454.08                       | 5566229.74 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 189;<br>185/1;<br>182;<br>192/1;<br>194                                | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m        |
| 2.  | Rów prawy<br>(LP.2) wraz z<br>przepustem P1<br>i wylotem w1<br>do istniejącego<br>rowu                                                             | 0+000,0<br>0+494,4 | 494,4          | 5775220.97                         | 5565794.34 | 5775437.55                       | 5566237.65 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 189;<br>188;<br>186;<br>190;<br>196;<br>750                            | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,5 m        |
| 3.  | Rów Lewy<br>(LP.3) wraz z<br>wylotem w2 do<br>istniejącego<br>rowu                                                                                 | 0+494,4<br>0+979,3 | 484,9          | 5775454.08                         | 5566229.74 | 5775693.21                       | 5566644.14 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 194;<br>189;<br>195/1;<br>195/2                                        | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,8 m        |
| 4.  | Rów 7.prawy<br>(LP.4) wraz z<br>przepustem P3,<br>wylotami<br>przykanalików<br>w3, w4, w5,<br>w6, w7 oraz<br>wylotem w1 do<br>istniejącego<br>rowu | 0+494,4<br>1+016,5 | 522,1          | 5775437.55                         | 5566237.65 | 5775682.80                       | 5566659.79 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 189;<br>196;<br>197/2;<br>195/1;<br>195/2                              | Nachylenie<br>skarp 1:1-1:1,5<br>Szerokość dna<br>rowu: 0,4 m<br>Głębokość<br>rowu: 1-1,8 m        |
| 5.  | Rów Kiełkowski<br>(LP.15) wraz z<br>przepustami nr<br>1, 2 i P9                                                                                    | 0+000,0<br>0+180,0 | 180            | 5776434.09                         | 5567337.06 | 5776469.50                       | 5567510.84 | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 98; 97;<br>439/1;<br>439/6;<br>69;<br>70/4;<br>439/3;<br>439/1;<br>443 | Przebudowa<br>rowu<br>polegająca<br>na wykonaniu<br>rowów<br>przydrożnych<br>wraz z<br>przepustami |

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

|     |                                       |         |      |            |            |            |            |         |                   |                     |                                                                                      |
|-----|---------------------------------------|---------|------|------------|------------|------------|------------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Rów R-Kł-19<br>(LP.29)                | 2+520,0 | -    | 5776801.20 | 5567667.62 | -          | -          | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 149/2<br>149/6      | Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu w skarpie rowu                             |
| 7.  | Rów na działce 149/10 (LP.30)         | 2+835,0 | -    | 5776851.12 | 5568029.64 | -          | -          | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 149/10              | Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu w skarpie rowu z projektowanego przepustu  |
| 8.  | Rów R-Kł-2<br>(LP.31)                 | 3+270,0 | -    | 5776810.89 | 5568424.36 | -          | -          | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 467                 | Rozbudowa rowu poprzez włączenie projektowanego rowu przydrożnego                    |
| 9.  | Rów R-Na<br>(LP.33) wraz z przepustem | 0+493   | 30,5 | 5775464.21 | 5566225.22 | 5775438.45 | 5566237.97 | Siedlec | 0007<br>Jaromierz | 194;<br>189;<br>196 | Przebudowa poprzez likwidację istniejącego przepustu i budowie dwóch nowych          |
| 10. | Rów R-Kł-1<br>(LP.32)                 | 2+090   | -    | 5776434.98 | 5567472.48 | -          | -          | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 69                  | Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu w skarpie rowu do projektowanego przepustu |
| 11. | Rów R-Kł-17<br>(LP.34) z wylotem w14  | 1+800   | 6,0  | 5776207.16 | 5567259.58 | 5776210.65 | 5567264.46 | Siedlec | 0026<br>Żodyń     | 439/6;<br>442       | Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu rowu do projektowanego przepustu           |

— częściowa likwidacja istniejących rowów:

| Lp. | Urządzenie<br>(oznaczenie)             | Kilometraż        | Długość<br>[m] | Współrzędne geodezyjne<br>początek |            | Współrzędne geodezyjne<br>koniec |            | Gmina   | Obręb                 | Działka | Parametry                |
|-----|----------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------|
|     |                                        |                   |                | X                                  | Y          | X                                | Y          |         |                       |         |                          |
| 1.  | Rów przydrożny wraz z przepustem (L.1) | 0+830,0 – 0+940,0 | 110,0          | 5775601.52                         | 5566531.68 | 5775653.01                       | 5566633.15 | Siedlec | 0007<br>Jaromie<br>rz | 189     | Likwidacja rowów polegać |

#### Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

|    |                                   |                   |       |            |            |            |            |         |                 |                                |                                                                                                        |
|----|-----------------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Rów – Rów Jaromiejski (L.2)       | 1+030,0           | 118,0 | 5775768.46 | 5566629.65 | 5775697.30 | 5566721.20 | Siedlec | 0007 Jaromie rz | 172;<br>189;<br>195/2<br>195/1 | będzie na ich zasypaniu wraz z uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia                          |
|    |                                   |                   |       |            |            |            |            |         | 0026 Żodyń      | 411;<br>424;<br>444            |                                                                                                        |
| 3. | Rów – R-Kł-17 (L.3)               | 1+620,0           | 48,0  | 5776120.69 | 5567091.82 | 5776122.92 | 5567134.22 | Siedlec | 0026 Żodyń      | 442;<br>432;<br>440            | Likwidacja rowów polegać będzie na ich zasypaniu wraz z uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia |
| 4. | Rów – Rów Kiełkowski (L.4)        | 2+077,0           | 72,0  | 5776449.59 | 5567410.15 | 5776462.83 | 5567482.98 | Siedlec | 0026 Żodyń      | 97                             |                                                                                                        |
| 5. | Rów R-Jr-5-2 (L.5)                | 1+180,0           | 28,1  | 5775866.64 | 5566730.80 | 5775857.82 | 5566757.44 | Siedlec | 0026 Żodyń      | 422/1;<br>422/2;<br>423/2      |                                                                                                        |
| 6. | Rów na działce 442 (L.6)          | 1+830,0           | 71,8  | 5776212.90 | 5567260.64 | 5776279.92 | 5567285.89 | Siedlec | 0026 Żodyń      | 442;<br>438/2;<br>439/6        |                                                                                                        |
| 7. | Rów na działce 149/10 (L.7)       | 2+850,0           | 47,6  | 5776819.39 | 5567980.63 | 5776841.21 | 5568022.92 | Siedlec | 0026 Żodyń      | 149/10                         |                                                                                                        |
| 8. | Rów przydrożny z przepustem (L.8) | 0+055,0 – 0+110,0 | 55,0  | 5775699.24 | 5566729.26 | 5775721.49 | 5566774.25 | Siedlec | 0026 Żodyń      | 444;<br>423/1                  |                                                                                                        |
|    |                                   |                   |       |            |            |            |            |         | 0007 Jaromie rz | 189                            |                                                                                                        |
| 9. | Rów – R-Kł-1 (L.9)                | 0+005,0 - 0+025,0 | 20,0  | 5776455.70 | 5567472.56 | 5776436.59 | 5567472.56 | Siedlec | 0026 Żodyń      | 443<br>69                      |                                                                                                        |

### 3. Regulacja ciek naturalnego Dopyw z Żodynia poprzez likwidację i wykonanie nowego odcinka wraz z zarurowaniem.

a) Lokalizacja przebudowywanego ciek naturalnego „Dopyw z Żodynia”:

#### Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

| Lp. | Urządzenie<br>(oznaczenie)                       | Kilometraż           | Długość | Współrzędne geodezyjne<br>początek |            | Współrzędne geodezyjne<br>koniec |            | Gmina   | Obręb      | Działka                        |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------------|
|     |                                                  |                      |         | X                                  | Y          | X                                | Y          |         |            |                                |
| 1   | Ciek naturalny –<br>Dopływ z<br>Żodynia<br>(C.1) | 1+532,0 –<br>1+565,0 | 68,0    | 5776104.34                         | 5567052.35 | 5776054.49                       | 5567044.67 | Siedlec | 0026 Żodyń | 432; 434/2;<br>435/4;<br>435/2 |

b) Lokalizacja zarurowania (przepustu) ciek naturalnego Dopływ z Żodynia:

| Kilometraż | Średnica 1<br>/ Długość | Średnica 2<br>/ Długość | Współrzędne geograficzne<br>początek |            | Współrzędne geograficzne<br>koniec |            | Gmina   | Obręb         | Działka        |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------|---------------|----------------|
|            |                         |                         | X                                    | Y          | X                                  | Y          |         |               |                |
| 1+564      | 194x258cm /<br>16,50m   | DN140 /<br>9,70m        | 5776095.55                           | 5567052.60 | 5776073.59                         | 5567068.13 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 432;<br>435/2; |

c) Lokalizacja likwidowanego odcinka ciek naturalnego Dopływ z Żodynia:

| Urządzenie<br>(oznaczenie)                        | Kilometraż | Długość<br>[m] | Współrzędne geodezyjne<br>początek |            | Współrzędne geodezyjne<br>koniec |            | Gmina   | Obręb         | Działka |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---------|---------------|---------|
|                                                   |            |                | X                                  | Y          | X                                | Y          |         |               |         |
| Ciek naturalny -<br>Dopływ z<br>Żodynia<br>(L.10) | 1+554,0    | 37,0           | 5776094.22                         | 5567050.73 | 5776057.82                       | 5567046.93 | Siedlec | 0026<br>Żodyń | 435/2   |

dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 409 w godz. 8<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>, po uprzednim mailowym uzgodnieniu (kamila.zaj@wody.gov.pl).

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Z UP. DYREKTORA  
Krzysztof Cisek  
P.O. Z-CA DYREKTORA  
.....  
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

.....  
(wpisuje właściwy organ)

**Otrzymują:**

(w trybie art. 401 ust. 1 z związku z ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne):

- 1) **Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, 64 - 200 Wolsztyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 2) **Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,
- 3) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 5) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Nowym Tomyślu, ul. Półwiejska 15, 64-300 Nowy Tomyśl** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 6) **Aa (KZ).**

**Dyrektor**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl