

Siedlec, dnia 20.01.2023 r.

GKOŚ.622029.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1839) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.10.2022 r., złożonego do tut. Urzędu w dniu 18.10.2022 r. przez Powiat Wolsztyński z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3800 P Siedlec-Żodyń**”.

WÓJT GMINY SIEDLEC
stwierdza

- I. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3800 P Siedlec-Żodyń”.**
- II. Jednocześnie określa konieczność spełnienia następujących warunków i wymagań:**
 - 1) W dokumentacji projektowej, na odcinku od hm 0+075 do km 0+610 uwzględniać nawierzchnię o zmniejszonej emisji hałasu, o skuteczności min. 2 dB w stosunku do nawierzchni typu asfalt gładki. Nawierzchnię poddawać regularnemu czyszczeniu minimum raz roku.
 - 2) Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłączenie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 - 3) Teren budowy wyposażyć w sorbenty; wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować.
 - 4) Zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
 - 5) Miejsca tankowania maszyn i pojazdów, miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną oraz miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych uszczelnić poprzez wyścielenie materiałem izolacyjnym.
 - 6) Sprzęt wykorzystywany podczas prac budowlanych musi być w pełni sprawny oraz spełniać wymogi dopuszczającego go do użytku: rodzaj i stan techniczny sprzętu zastosowanego podczas budowy musi zapewnić ochronę gruntu wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem.
 - 7) W przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt należy poddać działaniu odpowiednich sorbentów i przekazać do unieszkodliwienia uprawnionemu podmiotowi.
 - 8) Zaplecze budowlane wraz z bazą materiałową oraz miejscem postoju maszyn należy zlokalizować i wykonać w odpowiedniej odległości od cieków, urządzeń wodnych, w sposób nie dopuszczający przedostania się do gleby i wód powierzchniowych substancji szkodliwych.
 - 9) Zaplecze budowy należy wyposażyć w szczelne sanitariaty na ścieki socjalno-bytowe.

- 10) Po zakończeniu realizacji inwestycji należy uporządkować przyległy teren i przywrócić do stanu umożliwiającego jego użytkowanie.
- 11) W związku z realizacją przedsięwzięcia nie wycinać drzew i krzewów.
- 12) Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
- 13) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenie na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
- 14) Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
- 15) W terminie nie krótszym niż 3 miesiące, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy po oddaniu przedsięwzięcia do użytkowania wykonać jednorazowe pomiary hałasu w co najmniej dwóch przekrojach zlokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej leżących najbliżej przedmiotowej drogi tj. w km 0+440 (strona lewa) oraz w km 0+975 (strona lewa). Sprawozdanie z pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wójtowi Gminy Siedlec oraz Staroście Wolsztyńskiemu, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1), stanowi integralną część decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 18.10.2022 r. Powiat Wolsztyński z siedzibą przy ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, wystąpił do Wójta Gminy Siedlec o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3800 P Siedlec-Żodyń”.

Do wniosku dołączono, w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, wymagane przez art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm., dalej „ustawa OOS”) załączniki:

1. kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3. mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem 100 m od granicy działki inwestycyjnej,
4. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
5. dane na nośniku CD.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, stwierdzono iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Siedlec. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na działkach w miejscowości Siedlec oraz Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Przedmiotowy zakres inwestycji nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w celu uzyskania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 ustawy OOS tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.); pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został zarejestrowany w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 1, 2 pkt 9 ustawy OOS. Informację o zarejestrowaniu wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlec oraz Żodyń.

W dniu 24.10.2022 r. stosownie do wymagań art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) tut. Organ wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania zastrzeżeń. Ww. obwieszczenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siedlec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec, tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlec oraz Żodyń. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), powyższe przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

„Art. 71. 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”

„Art. 72. 1. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:

- 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88);

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

W dniu 24.10.2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim z prośbą o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w dniu 02.11.2022 r. wydał opinię nr ON-NS.9011.5.38.2022, że przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane i w związku z tym nie określa zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 14.11.2022 r. zawiadomił, iż z uwagi na trwającą analizę karty informacyjnej przedsięwzięcia sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 28.11.2022 r.

Na podstawie pisma z dnia 14.11.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, Wójt Gminy Siedlec w dniu 18.11.2022 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 18.11.2022 r. wezwał Wójta Gminy Siedlec o dodatkowe wyjaśnienia do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym przedmiotowe wezwanie zostało przesłane do Inwestora, który w dniu 23.11.2022 r. złożył w tut. Urzędzie stosowne wyjaśnienia.

W dniu 01.12.2022 r. przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie w dniu 12.12.2022 r. utrzymał w mocy opinię nr ON-NS.9011.5.38.2022 z dnia 02.12.2022 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 12.12.2022 r. wydał opinię nr PO.ZZŚ.1.435.307.2022.EM nie stwierdzając potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań ujętych w pkt II niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 20.12.2022 r. zawiadomił, iż z uwagi na trwającą analizę uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym, tj. do 04.01.2023 r.

W dniu 02.01.2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał opinię nr WOO-II.4220.275.2022.MZ.4 że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań ujętych w pkt II niniejszej decyzji.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, spełniając wymóg art. 10 § 1 oraz art. 49 KPA, dnia 04.01.2023 r. za pomocą obwieszczenia poinformowano strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Ww. obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siedlec i tablicy ogłoszeń w miejscowości Siedlec oraz Żodyń. Żadna ze stron postępowania w określonym terminie nie wniosła uwag ani wniosków.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane przez do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, wielkość zajmowanego terenu, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś, na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3800P Siedlec-Żodyń o długości 1854,29 m. Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 451 obręb Żodyń oraz 494 obręb Siedlec. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa jezdni drogi do normatywnej szerokości 6,0 m z poszerzeniami w obszarze łuków poziomych. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącej jezdni w niektórych miejscach zakłada się całkowitą wymianę układu konstrukcyjnego warstw nawierzchni. Po zachodniej stronie osi jezdni w km od 0+000,00 do 0+600,00 na szerokości 2,3 m nastąpi wymiana warstwy ścieralnej i wiążącej, natomiast po wschodniej stronie osi na szerokości 2,8 m nastąpi wymiana warstwy ścieralnej. W km od 0+659,39 do 1+822,1 projektuje się jezdnię wykonaną z MMA w formie nakładki. W ramach inwestycji od km 0+609,01 do 0+625,00 oraz od km 0+1806,74 do 0+1834,03 zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej. Po wschodniej części jezdni w km od 1+778,05 do 1+816,05 projektuje się zatokę autobusową oraz azyl. W km od 0+646,84 do 0+688,68 zlokalizowana zostanie droga rowerowa wykonana z kostki betonowej. Parametry projektowanej drogi:

- kategoria drogi: droga powiatowa;
- klasa drogi: Z;
- prędkość projektowa: 50 km/h;
- przekrój drogi: 1 jezdni z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach;
- szerokość pasa ruchu: 3,0 m;
- przyjęta kategoria obciążenia ruchem: KR3.

W nawiązaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak m.in.: beton asfaltowy, kruszywo łamane, cement, podsypka cementowo – piaskowa, kostka betonowa, beton cementowy, elementy betonowe, rury z tworzywa sztucznego. W ramach przedsięwzięcia wykorzystane zostaną również paliwa, energia elektryczna i woda. Woda na potrzeby socjalne pracowników pracujących przy budowie pobierana będzie z sieci wodociągowej lub będzie dowożona beczkowozami. Woda na cele budowlane pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Na etapie eksploatacji może wystąpić zapotrzebowanie na surowce i materiały związane z remontami elementów drogi.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i oraz lit. j ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łągowymi oraz ujściami rzek; innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; obszarami górskimi; obszarami o dużej gęstości zaludnienia; obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz

archeologiczne; obszarami przylegającymi do jezior; obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorąc pod uwagę przedstawione przez inwestora analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Północny fragment inwestycji przebiega w sąsiedztwie terenów leśnych. Najbliżej położonym ujęciem wody podziemnej jest punkt oznaczony jako Hydrofornia Siedlec, zlokalizowany ok. 100 m od granicy inwestycji. Ujęcie wody nie posiada ustanowionej strefy ochronnej.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Realizacja zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy technicznej ograniczy wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano-montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwanym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia uciążliwości w tym zakresie nałożono warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie większy poziom tła akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie będą odczuwalne jako uciążliwe.

Otoczenie przebudowywanej drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa zagrodowa, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży (budynek przedszkola i żłobka), budynek zakładu produkcyjnego, tereny leśne oraz tereny rolne. Tereny zabudowy mieszkaniowej graniczą bezpośrednio z pasem drogowym. Dopuszczalny poziom hałasu dla tych terenów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynosi odpowiednio: 61 dB (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny przedszkola i żłobka) i 65 dB (pozostałe tereny) w porze dnia oraz 56 dB w porze nocy. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu do środowiska będzie ruch pojazdów

poruszających się po drodze. Obecnie szacunkowe natężenie ruchu na drodze kształtuje się na poziomie ok. 936 pojazdów lekkich i 126 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz 128 pojazdów lekkich i 14 pojazdów ciężkich w porze nocy. Prognozuje się, że w roku 2034 natężenie ruchu wyniesie ok. 1163 pojazdy lekkie i 140 pojazdów ciężkich w porze dnia oraz 158 pojazdów lekkich i 17 pojazdów ciężkich w porze nocy.

Przeprowadzone w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wyniki obliczeń akustycznych w punktach wskazują brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Punkty zostały zlokalizowane jednak tylko na elewacji budynków o funkcji mieszkaniowej lub innej wymagającej ochrony przed hałasem. Natomiast izolinia poziomu hałasu 61 dB obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co oznacza występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia. W uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia wnioskodawca przedstawił granice terenów wymagających ochrony przed hałasem, rysując je od strony drogi po elewacjach budynków mieszkalnych. Zgodnie jednak z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz ustawą Prawo ochrony środowiska ochronie przed hałasem podlegają tereny wymienione w tych przepisach, a nie tylko budynki zlokalizowane na tych terenach. Z obliczeń wykonanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wynika, że na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem, zaliczających się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu mogą wynieść nawet 2 dB w porze dnia. W porze nocy nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

W celu zmniejszenia poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub do tego poziomu nałożono warunek, aby na odcinku przechodzącym przez tereny zabudowane, tj. na odcinku od km 0+075 do km 0+610 zastosować nawierzchnię o zmniejszonej emisji hałasu, o skuteczności min. 2 dB w stosunku do nawierzchni typu asfalt gładki. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Aby zachować jej właściwości tłumiące nałożono warunek jej regularnego czyszczenia, co najmniej raz w roku.

W celu zweryfikowania skuteczności zastosowanej nawierzchni oraz przyjętych założeń co do prognozy ruchu określono obowiązek wykonania jednorazowych pomiarów poziomu hałasu w co najmniej dwóch przekrojach zlokalizowanych na terenach zabudowy mieszkaniowej leżących najbliżej przedmiotowej drogi. Sprawozdanie z pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wójtowi Gminy Siedlec oraz Staroście Wolsztyńskiemu, w terminie nie dłuższym niż miesiąc po ich wykonaniu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani znaczącego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że ww. emisje będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Mając na względzie rodzaj przedsięwzięcia oraz funkcję drogi w istniejącym układzie komunikacyjnym stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie istotnym źródłem emisji substancji do powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą

powstawać głównie odpady związane z rozbiórką nawierzchni istniejącego odcinka drogi oraz gleba i ziemia, w tym kamienie. Za gospodarkę odpadami wytwarzanymi w fazie budowy odpowiedzialny będzie wykonawca prac budowlanych. Odpady będą bezpośrednio wywożone z miejsca ich wytworzenia lub zostaną czasowo zmagazynowane na placu budowy w wydzielonym miejscu, a następnie przetransportowane do uprawnionego odbiorcy. Część mas ziemnych zostanie wykorzystana na terenie przedsięwzięcia do końcowej niwelacji terenu wzdłuż drogi. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać mogą niewielkie ilości odpadów z czyszczenia ulic i placów. Odpady te będą pochodziły przede wszystkim z porządkowania poboczy drogi zanieczyszczonych zimowymi środkami utrzymania drogi.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Do prowadzenia prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym. Zaplecze budowy zostanie tymczasowo utwardzone kruszywem na warstwie geowłókniny lub za pomocą płyt betonowych. Na terenie budowy nie przewiduje się naprawy maszyn obsługujących plac budowy. Strefy, w których będzie zlokalizowany postój maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsca parkingów dla pracowników, miejsca tankowania pojazdów, miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliw, materiałów smarnych, rozpuszczalników, farb), miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych planuje się uszczelnić (wyłożyć materiałami izolacyjnymi), co zapobiegnie ewentualnemu przedostaniu się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego. Ścieki bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy będą gromadzone w szczelnych, przenośnych sanitariatach obsługiwanych przez uprawniony podmiot. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, a także warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczyć przed możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Ponadto zobowiązano, aby miejsca tankowania maszyn i pojazdów, miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną oraz miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych uszczelnić poprzez wyścielenie materiałem izolacyjnym.

Prace budowlane w ramach przedsięwzięcia będą odbywały się w sąsiedztwie cieku wodnego – Dopływ z Żodynia. Nie przewiduje się negatywnego wpływu prac budowlanych na ten ciek. Prace związane będą z przebudową jezdni, która spoczywa na istniejącym przepuszczu drogowym przy zachowaniu bezpiecznych odległości między krawędzią jezdni, a licem przyczółka przepustu, co zapobiegnie przedostawianiu się odpadów z rozbiórki starej nawierzchni w kierunku rowu. W ramach inwestycji przewiduje się nieznaczny zakres robót ziemnych. Nie planuje się wykonywania wykopów budowlanych sięgających poziomu wód gruntowych. Wykopy będą miały głębokość do 0,5 m p.p.t., w związku z czym nie przewiduje się konieczności ich odwadniania.

W stanie istniejącym odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne jezdni oraz poboczy, a wody opadowe i roztopowe odprowadzane są do przydrożnych rowów lub bezpośrednio na tereny zielone zlokalizowane w sąsiedztwie inwestycji. W ramach inwestycji planuje się wykonanie ścieku przykrawężnikowego. Istniejące rowy zostaną poddane konserwacji. Ponadto w ramach przedsięwzięcia w ciągu zjazdów zakłada się remont przepustów, wymianę rur na rurę PE dwuścienną o średnicy 300 mm.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliższymi obszarami Natura 2000, położonymi w odległości ok. 5,5 km od przedsięwzięcia są: specjalny obszar ochrony siedlisk Rynna Jezior

Obrzańskich PLH080002 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Wnioskodawca zadeklarował, że nie będzie dokonywał wycinki istniejących drzew i krzewów, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia może być dokonana bez ich usuwania. Uwzględniając powyższe i mając na uwadze ich ważną rolę zarówno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartości kulturowe oraz krajobrazowe nałożono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia. W celu ochrony drzew znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nałożono szereg warunków mających na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami czy naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach przydrożnych polegający na takim zabezpieczeniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów.

W celu ochrony płazów i innych zwierząt nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych PLGW600059 oraz w granicach jednolitej części wód Północny Kanał Obry do Kanału Dźwińskiego i kodzie RW60000187833 oraz Obra od Kanału Dźwińskiego do Czarnej Wody i kodzie RW6000251878719.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 17 oraz art. 72 ust. 1a ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.). Złożenie powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
3. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlec w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4. Stosownie do art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez wszystkie ze stron postępowania oznacza, że rozstrzygnięcie staje się ostateczne i prawomocne z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. W przypadku złożenia przez stronę ww. oświadczenia, przestaje przysługiwać jej prawo do odwołania się lub wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
5. Niezależnie od obowiązków organów administracji publicznej przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego niniejszym realizuję obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO). Powyższy obowiązek nie wpływa na tok i wynik postępowania administracyjnego.

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, e-mail: ug@siedlec.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych: Anna Cebulska, e-mail: iod@siedlec.pl

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań przez Wójta Gminy Siedlec, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz adres, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. zadań.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających

dane w imieniu administratora danych osobowych posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem "Ochrona danych osobowych").

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przekazywaniu danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia,
2. Wycinek mapy katastralnej (ewidencyjnej) w skali 1 : 2 000 obejmującej teren inwestycji oraz tereny przyległe.

Otrzymują:

1. Inwestor:
Powiat-Wolsztyński
ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn,
2. pozostałe strony postępowania,
3. a/a.



Z up. Wójta

Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
ul. Drzymały 16, 64-200 Wolsztyn
3. Dyrektor Zarządu Zlewni
Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Sprawę prowadzi:

Marta Wajman, tel. (68) 384-85-21 wew. 25

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 451 obręb Żodyń oraz 494 obręb Siedlec. Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3800P Siedlec-Żodyń o długości 1854,29 m. Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia, to zabudowa mieszkaniowo-usługowa, zabudowa zagrodowa, tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, budynek zakładu produkcyjnego, tereny leśne oraz tereny rolne. W zakres inwestycji wchodzi przebudowa jezdni drogi do normatywnej szerokości 6,0 m z poszerzeniami w obszarze łuków poziomych. Przewiduje się także remont istniejących przepustów pod zjazdami oraz konserwację istniejących rowów. Zastosowane zostaną materiały i surowce tj. m. in. beton asfaltowy, kruszywo łamane, cement, podsypka cementowo-piaskowa, kostka betonowa, beton cementowy, elementy betonowe, rury z tworzywa sztucznego.

Parametry projektowanej drogi:

- kategoria drogi: droga powiatowa;
- klasa drogi: Z;
- prędkość projektowa: 50 km/h;
- przekrój drogi: 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach;
- szerokość pasa ruchu: 3,0 m;
- przyjęta kategoria obciążenia ruchem: KR3.

Po zachodniej stronie osi jezdni w km od 0+000,00 do 0+600,00 na szerokości 2,3 m nastąpi wymiana warstwy ścieralnej i wiążącej, natomiast po wschodniej stronie osi na szerokości 2,8 m nastąpi wymiana warstwy ścieralnej. W km od 0+659,39 do 1+822,1 projektuje się jezdnię wykonaną z MMA w formie nakładki. W ramach inwestycji od km 0+609,01 do 0+625,00 oraz od km 0+1806,74 do 0+1834,03 zostanie wykonany chodnik z kostki betonowej. Po wschodniej części jezdni w km od 1+778,05 do 1+816,05 projektuje się zatokę autobusową oraz azyl. W km od 0+646,84 do 0+688,68 zlokalizowana zostanie droga rowerowa wykonana z kostki betonowej.

Z up. Wójta /
Agnieszka Kasperczak
ZASTĘPCA WÓJTA

