




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.1.4210.91.2023.MŻ



Gorzów Wlkp., dnia 10.07.2023 r.

**ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
POPRCZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiaadama,**

że na wniosek z dnia 07.04.2023 r. (data wpływu: 11.04.2023 r.), Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mateusza Sitę MS-DROG Projekty, nadzory, realizacje branży drogowej, Jażyniec 25, 64-225 Kopanica, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Przebudowę urządzeń wodnych:

- 1) rowu drogowego na działce o nr ewid. 19, obręb Stara Tuchorza poprzez wykonanie w jego skarpie wylotu W1 oraz poprzez przebudowę istniejącego przepustu w km 0 + 150,0,
- 2) rowu drogowego na działce o nr ewid. 479, obręb Tuchorza poprzez wykonanie w jego skarpie wylotu W2 i W3 oraz poprzez ułożenie w jego dnie przepustu nr 7 pod zjazdem w km 2+105,00,
- 3) rowu drogowego na działce o nr ewid. 62, obręb Tuchorza poprzez wykonanie w jego skarpie wylotu W4,
- 4) rowu drogowego na działce o nr ewid. 11/2, obręb Tuchorza poprzez wykonanie w jego skarpie wylotu W5,
- 5) rowu drogowego na działce o nr ewid. 530, obręb Tuchorza poprzez:
 - wykonanie w jego skarpie wylotu WS1, WS2, WS3, WS4, WS5, WS6,
 - ułożenie w jego dnie przepustu nr 1 pod zjazdem w km 0+764,0; przepustu nr 2 pod zjazdem w km 0+777,00; przepustu nr 3 pod zjazdem w km 1+004,00; przepustu nr 4 pod zjazdem w km 1+031,00; przepustu nr 5 pod zjazdem w km 1+623,00
 - rozbudowę istniejącego przepustu w km 0 + 863,00,
- 6) rowu drogowego na działce o nr ewid. 459, obręb Tuchorza poprzez ułożenie w jego dnie przepustu nr 6 pod zjazdem w km 1+641,00,
- 7) rowu drogowego na działce nr ewid. 9/3, 10/2, 11/2, obręb Tuchorza poprzez jego pogłębienie o 1 m.

2. Likwidację urządzeń wodnych:

- rowu nr 1, działka nr ewidencyjny 19, obręb Stara Tuchorza

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- rowu nr 2, działka nr ewidencyjny 19 i 20, obręb Stara Tuchorza
- rowu nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, działka nr ewidencyjny 530, obręb Tuchorza
- rowu nr 9, działka nr ewidencyjny 13/1, 4/4, 2/4, obręb Tuchorza
- istniejącego przepustu w km: 1+839,97, działka nr 479, obręb Tuchorza

3. Usługę wodną, polegająca na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu jezdni oraz ścieżki rowerowej lub chodnika drogi powiatowej nr 3792P Stara Tuchorza – Tuchorza, do urządzenia wodnego:

- **rowu melioracyjnego**, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 19, 22/1 obręb Stara Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, projektowanym **wyłotem W1**, zlokalizowanym na terenie działki nr ewidencyjny 19, obręb Stara Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w ilości:

Zlewnia	$Q_{\max.s}$ [m ³ /s]	$Q_{\text{śr. rok}}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
powierzchnia utwardzona z mieszanki bitumicznej	0,0503	2832,05	0,57	0,499
powierzchnia utwardzona z kostki betonowej	0,0146			

- **rowu drogowego**, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 479,478,553 obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, projektowanym **wyłotem W2**, zlokalizowanym na terenie działki nr ewidencyjny 479, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w ilości:

Zlewnia	$Q_{\max.s}$ [m ³ /s]	$Q_{\text{śr. rok}}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
powierzchnia utwardzona z mieszanki bitumicznej	0,0094	645,905	0,13	0,112
powierzchnia utwardzona z kostki betonowej	0,0052			

- **rowu drogowego**, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 454,479 obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, projektowanym **wyłotem W3**, zlokalizowanym na terenie działki nr ewidencyjny 479, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w ilości:

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Zlewnia	$Q_{\max.s}$ [m ³ /s]	$Q_{\text{śr. rok}}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
powierzchnia utwardzona z mieszanki bitumicznej	0,025	1937,72	0,39	0,325
powierzchnia utwardzona z kostki betonowej	0,019			

- **zbiornika retencyjnego**, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 62 i działce nr ewidencyjny 81, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, projektowanym **wylotem W4**, zlokalizowanym na terenie działki nr ewidencyjny 479, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w ilości:

Zlewnia	$Q_{\max.s}$ [m ³ /s]	$Q_{\text{śr. rok}}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
powierzchnia utwardzona z mieszanki bitumicznej	0,034	2235,83	0,45	0,65
powierzchnia utwardzona z kostki betonowej	0,017			

- **rowu drogowego**, zlokalizowanego na działce nr ewidencyjny 11/2, 10/2, 9/3, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, projektowanym **wylotem W5**, zlokalizowanym na terenie działki nr ewidencyjny 11/2, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w ilości:

Zlewnia	$Q_{\max.s}$ [m ³ /s]	$Q_{\text{śr. rok}}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
powierzchnia utwardzona z mieszanki bitumicznej	0,049	3378,58	0,68	0,59
powierzchnia utwardzona z kostki betonowej	0,027			

- **rowów melioracyjnych** znajdujących się na działce o nr ewidencyjnym 530, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie projektowanymi 6 wylotami - **WS1, WS2, WS3,**

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski
T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

WS4, WS5, WS6, zlokalizowanymi na działce nr ewidencyjny 530, obręb Tuchorza, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w ilości:

Wylot	$Q_{max.s}$ [m ³ /s]	$Q_{śr.rok}$ [m ³ /rok]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
WS1	0,0018	770,12	0,155	0,14
WS2	0,0047	198,74	0,04	0,036
WS3	0,01	402,45	0,081	0,073
WS4	0,005	213,65	0,043	0,039
WS5	0,006	253,4	0,051	0,046
WS6	0,01	422,33	0,086	0,077

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp. w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 410 w godz. 8⁰⁰ – 14³⁰, po uprzednim mailowym uzgodnieniu (maqdalena.zylewicz@wody.gov.pl).

Z UP. DYREKTORA

Artur Radziński
Z-CA DYREKTORA

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

.....
(wpisuje właściwy organ)

Otrzymują:

(w trybie art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

- 1) **Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
1. **Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec** – proszę umieścić informację na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.
- 2) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- 3) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 4) Aa (MŻ)

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 72 85 931 • F. +48 (95) 72 85 931 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

