

**Wolsztyn: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do
składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn- II etap
Numer ogłoszenia: 294099 - 2008; data zamieszczenia: 31.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Obra" , Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 068 3474270, faks 068 3474272.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Międzygminny Obra.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w Powodowie gm.Wolsztyn- II etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki bytowe z budynku socjalnego oraz z zbiornika odcieków z składowiska odpadów w Powodowie. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: - Sieć kanalizacyjna: a) Sieć grawitacyjna Zaprojektowano kanalizację sanitarną tłoczną i grawitacyjną odprowadzającą ścieki bytowe oraz odciek do studni rozprężnej na drodze dojazdowej do składowiska. Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać z rur PCV litego SDR 34 Dn - 200 x 5,9mm Długość rurociągów wynosi: Dn - 200 - 10 m Łączenie rur za pomocą uszczelki gumowej. Spadek podłużny $i = 5\%$. Głębokość ułożenia jak na załączonych profilach podłużnych. b) Sieć ciśnieniowa Rurociągi należy wykonać z rur PE 100 PN-10 Dz 63 x 3,6mm oraz Dz 50 x 3,0mm Długość rurociągów wynosi: Dz - 63mm - 610,0 m Dz - 50mm - 58,5 m Łączenie rur za pomocą zgrzewania polifuzyjnego. Spadek podłużny - jak na profilach podłużnych. Głębokość ułożenia jak na załączonych profilach podłużnych. Należy zastosować armaturę PE. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki z budynku socjalnego oraz wagi należy włączyć do projektowanego rurociągu Dz 63mm w studni połączeniowej. W celu połączenia obu rurociągów należy zastosować armaturę żeliwną, wg rys. szczegółowego. Rurociąg tłoczny odprowadzający ścieki ze składowiska należy włączyć do istniejącego rurociągu Dn 200mm w studni połączeniowej. Zaprojektowano jedną studnię połączeniową z kręgów betonowych z betonu B45 i współczynnika nasiąkliwości W-8. Studnię wyposażać w stopnie żłazowe oraz włazy kompozytowe. Armaturę połączeniową należy ułożyć na wylewanym na mokro bloku betonowym o wymiarach podanych na rysunku i zamocować na stałe poprzez obejmy stalowe. Po zamontowaniu należy wykonać próbę szczelności. - Przepompownie ścieków: Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano przepompownie odcieków, oraz przepompownię ścieków bytowych z budynku socjalnego 6.1. Przepompownia odcieku. Zaprojektowano przepompownię odcieku przepompowującą odciek ze zbiornika odcieków do rurociągu grawitacyjnego. Przepompownię należy wykonać jako gotową PE typu METALCHEM z dwoma pompami o łącznej wydajności 1,2 dm³/s. Przepompownia o wymiarach 1200 x 4680mm. Za przepompownią należy wykonać studnię pomiarową z automatyką typu ABB, z przepustnicą z regulacją oraz przepływomierzem elektromagnetycznym kompatybilnym z systemem monitoringu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie - Roboty odwodnieniowe: Według posiadanej wiedzy, na poziomie wykonywania robót ziemnych dla budynków, budowli i sieci, woda gruntowa nie występuje. Jednak gdyby natrafiono na soczewki wód, odwodnienie należy wykonać metodą inżektorową. - Próba szczelności: Dla wszystkich sieci sanitarnych należy wykonać próby szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami odbioru sieci. - Technologia robót: Wykopy należy w zależności od

występowania innych uzbrojeń wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wykopy należy zabezpieczyć przed osunięciem poprzez oszalowanie. Wszystkie wykopy należy ogrodzić i oznakować, a w porze wieczorowo - nocnej oświetlić przejścia i przejazdy. W przypadku wykonawstwa robót w pobliżu innych uzbrojeń należy wykonać ich zabezpieczenie w porozumieniu i pod nadzorem użytkownika. Uwagi końcowe: Wykonawca robót zobowiązany jest opracować plan BIOZ i przestrzegać przepisy BHP..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności wymagania minimalne dla wykonawców: wymagania minimalne dla Wykonawców: 1) W zakresie dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnym sprzętem do wykonania zadania, w tym: - koparko - ładowarkę o wydajności min. 0,25m³; -urządzeniem do łączenia rur PE metoda zgrzewania; - wibratorem powierzchniowym o tonażu min 80kg; W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 3) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o zakresie i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem, a w szczególności udokumentuje, że zrealizował jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej: - 1 zadanie polegające na budowie: kanalizacji sanitarnej: grawitacyjnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 200 o długości l=10 m, ciśnieniowej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy Ø63 o długości l=600m i Ø50 o długości l=50m, 1 przepompowni ścieków. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 4) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: - Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek każdy z Wykonawców winien spełniać osobno. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia spełnia - nie spełnia...

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca składa następujące dokumenty: A.1.Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych - wg wzoru określonego w załączniku Nr 5 do SIWZ; A.2.Dokument potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem -

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

A.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawianych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

B.1. Wykaz usług potwierdzających spełnienie warunku minimalnego z zakresu posiadanego doświadczenia, wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie (wyłącznie w formie referencji potwierdzających zakres i jakość wykonanych prac) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

B.2. Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z załączonymi uprawnieniami zawodowymi i aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r, Nr 5, poz.42 ze zm.) - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ

B.3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. B.2. wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował

B.4. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ- potwierdzający spełnienie warunku minimalnego z zakresu posiadanego potencjału technicznego opisanego w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału

B.5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. B.4. wykonawca wykazał narzędzia i urządzenia którymi będzie dysponował

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

D. Inne dokumenty, które Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:

D.1. Zaakceptowane przez Wykonawcę - poprzez parafowanie przez osoby uprawnione - Istotne Postanowienia Umowy stanowiące załącznik do SIWZ;

D.2. Kosztorys..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wolsztyn.pl, www.siedlec.pl, www.przemet.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny Obrab Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2008 godzina

09:00, miejsce: Związek Międzygminny Obra Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn pok. nr 113.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.