



Siedlec, dnia 20.03.2018 r.

Nr GKOŚ.702.16.4.2017.2018

**Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
na wykonanie zadania pn:
*„Przebudowa drogi gminnej w Wojciechowie”.***

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Wójt Gminy Siedlec zmienia zapis załącznika nr 10 do siwz tj. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w następujący sposób:

- na str. 64 STWiORB, zapis dotyczący nośności płyt betonowych brzmi:

- nośność płyt 100 KN/oś,


- powyższy zapis zmienia się na:

- nośność 80 KN/oś (z uwagi na fakt rozkładania obciążeń osi na dwie płyty, minimalna nośność pojedynczej płyty musi wynosić 40 KN).

Nie ulega zmianie termin składania oraz otwarcia ofert.

Otrzymują:

Wykonawcy, którzy otrzymali siwz.


WÓJT
Jacek Kolesiński

*Sprawę prowadzi: Lidia Żuchowska
tel. 68 3848521 wew. 24*