



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.1.4210.176.2022.KZ

URZĄD GMINY
SIEDLEC

Wpłynęło 03-10-2022

Nr sprawy 15440

Ref. r. Las Gołanek p.m.

Ilość zał. 1

ZAWIADOMIENIE

Gorzów Wielkopolski, dnia 27.09.2022 r.

**O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
POPRCZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiaadamia,**

na wniosek z dnia 01.07.2022 r. (data wpływu 06.07.2022 r.) o znaku KFGSK-147-FG-2021022 uzupełniony za pismem z dnia 06.09.2022 r. o znaku KFGSK-156-FG-2021022 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowaną przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na:

1. **Usługę wodną** obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych rowów drogowych oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej pochodzących z obwodnicy w miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 poprzez projektowane wyloty, w ilości:

Lp.	Zlewnia	Q max. s. [m ³ /s]	Q śr. roczne [m ³ /r]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]	Lokalizacja [działka, obręb, gmina]	Rodzaj odbiornika
1.	Wp1	0,003	146	0,027	0,024	189; 197/2, 0007 Jaromierz, Siedlec	ród przydrożny
2.	Wp2	0,002	92	0,017	0,015	189, 0007 Jaromierz, Siedlec	ród przydrożny
3.	Wp3	0,002	92	0,017	0,015	189, 0007 Jaromierz, Siedlec	ród przydrożny
4.	Wp4	0,001	38	0,07	0,006	195/2, 0007 Jaromierz, Siedlec	ród przydrożny
5.	Wp5	0,003	146	0,027	0,024	195/2, 0007 Jaromierz, 6.Siedlec	ród przydrożny
6.	Wp6	0,002	92	0,017	0,015	427.3/2, 0026 Żodyń, Siedlec	ród przydrożny
7.	Wp7	0,001	54	0,01	0,009	423/2, 0026 Żodyń, Siedlec	ród przydrożny
8.	Wp8	0,001	54	0,01	0,009	423/2, 0026 Żodyń, Siedlec	ród przydrożny
9.	Wp9	0,001	54	0,01	0,009	439/6, 0026 Żodyń, Siedlec	ród przydrożny

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

10.	Wp10	0,001	54	0,01	0,009	133, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
11.	Wp11	0,001	54	0,01	0,009	133, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
12.	Wp12	0,002	92	0,017	0,015	351/2, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
13.	Wp13	0,001	38	0,07	0,006	462/1; 351/1, 0026 Żodyń, Siedlec	zbiornik retencyjno-infiltracyjny
14.	Wp14	0,003	146	0,027	0,024	351/2, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
15.	Wp15	0,003	146	0,027	0,024	462/1, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
16.	Wp16	0,002	92	0,017	0,015	451, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
17.	Wp17	0,002	92	0,017	0,015	451, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny

2. Wykonanie urządzeń wodnych:

- zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 351/1, 462/1, obręb 0026 Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie,
- rowów przydrożnych wraz z wylotami oraz przepustami:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka
				X	Y	X	Y			
1.	Rów (LP.5)	0+035,9 – 0+946,5	98,2	5775695.34	5566707.06	5775654.08	5566636.65	Siedlec	0007 Jaromierz	195/1; 189
2.	Rów (LP.6) wraz z przepustem P4	0+112,4 – 0+897,7	212,5	5775711.60	5566785.48	5775621.70	5566601.06	Siedlec	0007 Jaromierz	189
									0026 Żodyń	444
3.	Rów prawy wraz z przepustem P2 (LP.7)	0+626,6 – 0+746,1	119,5	5775636.23	5566582.82	5775700.03	5566649.27	Siedlec	0007 Jaromierz	195/2; 195/1
4.	Rów prawy (LP.8)	0+000,0 – 0+200,0	200	5775729.27	5566633.71	5775871.45	5566749.05	Siedlec	0007 Jaromierz	195/2; 172
									0026 Żodyń	423/2; 411; 424; 422/1; 422/2; 421
5.	Rów prawy	0+230,0 – 0+265,0	35	5775893.58	5566771.41	5775931.59	5566773.78	Siedlec	0026 Żodyń	425; 433/2

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	(LP.9)									
6.	Rów lewy (LP.10) wraz z przepustem P5 oraz wylotem w8 do istn. rowu	0+036,6 - 0+120,3	83,7	5775711.82	5566711.71	5775725.00	5566781.89	Siedlec	0026 Żodyń	423/2; 423/1; 444
7.	Rów Lewy (LP.11) wraz z przepustem P6 i 1+800 nad DK32 oraz wylotami przykanalików w9, w10, w11, oraz w12 do istn. cieku i w16 do istn. rowu	1+027,7 - 2+079,6	1051,9	5775731.57	5566655.00	5776448.26	5567405.14	Siedlec	0007 Jaromierz 0026 Żodyń	195/2; 172 411; 424; 423/2; 422/1; 422/2; 421; 425; 433/2; 430/1; 435/2; 432; 442; 431; 440; 438/2; 439/6; 439/1; 98
8.	Rów prawy (LP.12) wraz z przepustem P7 i 1+800 nad ścieżką oraz wylotami przykanalików w15 oraz w13 do istn. cieku i w18 do rowu	1+026,9 - 2+082,7	1055,8	5775715.03	5566705.72	5776443.26	5567428.16	Siedlec	0026 Żodyń	423/2; 422/1; 422/2; 421; 425; 433/2; 430/1; 435/2; 432; 442; 431; 440; 438/2; 439/6; 439/1
9.	Rów lewy (LP.13)	0+000,0 - 0+033,8	33,8	5776445.66	5567334.72	5776453.34	5567367.20	Siedlec	0026 Żodyń	98; 104/4
10.	Rów lewy (LP.14)	0+144,5 - 0+180,0	35,5	5776472.05	5567473.95	5776480.71	5567509.05	Siedlec	0026 Żodyń	97; 133
11.	Rów Lewy (LP.17) wraz z przepustami P8, 3+066 oraz wylotami przykanalików	2+079,6 - 3+104,2	1024,6	5776449.33	5567397.88	5776871.83	5568256.98	Siedlec	0026 Żodyń	98; 104/7; 132; 133; 134; 135; 137; 141/2; 146/5;

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	w21, w22 i wylotami w17, w23, w25 do istn. rowu									149/10; 146/4; 148; 352; 351/2
12.	Rów prawy (LP.18) wraz z przepustem P10, 2+520 nad DK32, 2+880 nad DK32, P21 wraz z wylotami w25, w23, w19 do istn. rowu	2+099,5 – 3+081,7	982,2	5776452.36	5567454.86	5776815.53	5568233.05	Siedlec	0026 Żodyń	97; 133; 134; 135; 137; 141/2; 146/5; 149/10; 146/4; 148; 352; 351/2
13.	Rów prawy (LP.19)	0+006,0 – 0+092,0	86	5776457.96	5567378.66	5776521.16	5567423.24	Siedlec	0026 Żodyń	104/6; 104/7; 108/1; 132; 133
14.	Rów lewy (LP.20)	0+008,0 – 0+049,00	41	5776468.87	5567460.93	5776469.50	5567510.84	Siedlec	0026 Żodyń	97; 133
15.	Rów lewy (LP.21) wraz z przepustem P20 i wylotem do zbiornika w29	0+010,0 – 0+128,0	118	5776730.36	5568152.25	5776788.47	5568246.16	Siedlec	0026 Żodyń	462/1; 351/1; 351/2
16.	Rów prawy (LP.22) wraz z wylotem do zbiornika w30	0+000,0 – 0+105,4	105,4	5776713.43	5568151.26	5776778.91	5568242.10	Siedlec	0026 Żodyń	462/1
17.	Rów prawy (LP.23) wraz z przepustem P18 oraz wylotami przykanalików w32, w34 i wylotem do zbiornika w33	0+137,0 – 0+158,6	21,6	5776810.41	5568253.57	5776823.84	5568278.81	Siedlec	0026 Żodyń	351/2
18.	Rów prawy wraz z przepustem P12	0+047,0 – 0+140,0	93	5776906.58	5568193.56	5776901.80	5568287.64	Siedlec	0026 Żodyń	353/1; 350

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	(LP.24)									
19.	Rów lewy wraz z przepustami P13, P11, wlotami przykanalików w28, w27 (LP.25)	0+030,2 – 0+178,1	147,9	5776872.75	5568255.26	5776993.51	5568328.03	Siedlec	0026 Żodyń	353/1; 350; 351/2; 451
20.	Rów prawy wraz z przepustami P14, P15 (LP.26)	0+089,8 – 3+146,0	95,4	5776904.65	5568311.97	5776840.85	5568295.15	Siedlec	0026 Żodyń	451; 350; 353/1; 351/2
21.	Rów Lewy wraz z przepustami 3_148 nad DK32 (LP.27)	3+145,8 – 3+248,1	102,3	5776840.66	5568293.05	5776852.91	5568394.81	Siedlec	0026 Żodyń	462/1; 451; 454/8
22.	Rów prawy wraz z przepustami P17, P16, wylotami przykanalików w35 oraz wylotem w36 do istn. rowu (LP.28)	3+142,2 – 3+275,4	133,2	5776821.36	5568289.68	5776812.12	5568425.06	Siedlec	0026 Żodyń	351/1; 451; 462/1; 468; 467

- przebudowa istniejących rowów poprzez ich wyprofilowanie, wykonanie przepustów oraz wylotów:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka
				X	Y	X	Y			
1.	Rów Lewy (LP.1) z wylotem w2 do istn. rowu	0+000,0 – 0+494,4	494,4	5775231.50	5565783.35	5775454.08	5566229.74	Siedlec	0007 Jaromierz	189; 185/1; 182; 192/1; 194
2.	Rów prawy (LP.2) wraz z przepustem P1 i	0+000,0 – 0+494,4	494,4	5775220.97	5565794.34	5775437.55	5566237.65	Siedlec	0007 Jaromierz	189; 188; 186;

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	wylotem w1 do istn. rowu									190; 196; 750
3.	Rów Lewy (LP.3) wraz z wylotem w2 do istn. rowu	0+494,4 0+979,3	484,9	5775454.08	5566229.74	5775693.21	5566644.14	Siedlec	0007 Jaromierz	194; 189; 195/1; 195/2
4.	Rów 7.prawy (LP.4) wraz z przepustem P3, wylotami przykanalików w3, w4, w5, w6, w7 oraz wylotem w1 do istn. rowu	0+494,4 1+016,5	522,1	5775437.55	5566237.65	5775682.80	5566659.79	Siedlec	0007 Jaromierz	189; 196; 197/2; 195/1; 195/2
5.	Rów Kiełkowski (LP.15) wraz z przepustami nr 1, 2 i P9 oraz 2+081.70	0+000,0 0+180,0	180	5776434.09	5567337.06	5776469.50	5567510.84	Siedlec	0026 Żodyń	98; 97; 439/1; 439/6; 69; 70/4; 439/3; 439/1; 443
6.	Rów R-Kł-19 (LP.29)	2+520,0	-	5776801.20	5567667.62	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	149/2 149/6
7.	Rów na działce 149/10 (LP.30)	2+835,0	-	5776851.12	5568029.64	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	149/10
8.	Rów R-Kł-2 (LP.31)	3+270,0	-	5776810.89	5568424.36	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	467
9.	Rów R-Na (LP.33) wraz z przepustem	0+493	30,5	5775464.21	5566225.22	5775438.45	5566237.97	Siedlec	0007 Jaromierz	194; 189; 196
10.	Rów R-Kł-1 (LP.32)	2+090	-	5776434.98	5567472.48	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	69

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

11.	Rów R-Kł-17 (LP.34) z wylotem w14	1+800	6,0	5776207.16	5567259.58	5776210.65	5567264.46	Siedlec	0026 Żodyń	439/6; 442
-----	---	-------	-----	------------	------------	------------	------------	---------	---------------	---------------

– częściowa likwidacja istniejących rowów:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka
				X	Y	X	Y			
1.	Rów przydrożny wraz z przepustem (L.1)	0+830,0 – 0+940,0	110,0	5775601.52	5566531.68	5775653.01	5566633.15	Siedlec	0007 Jaromie rz	189
2.	Rów – Rów Jaromiejski (L.2)	1+030,0	118,0	5775768.46	5566629.65	5775697.30	5566721.20	Siedlec	0007 Jaromie rz	172; 189; 195/2 195/1
									0026 Żodyń	411; 424; 444
3.	Rów – R-Kł-17 (L.3)	1+620,0	48,0	5776120.69	5567091.82	5776122.92	5567134.22	Siedlec	0026 Żodyń	442; 432; 440
4.	Rów – Rów Kiełkowski (L.4)	2+077,0	72,0	5776449.59	5567410.15	5776462.83	5567482.98	Siedlec	0026 Żodyń	97
5.	Rów R-Jr-5-2 (L.5)	1+180,0	28,1	5775866.64	5566730.80	5775857.82	5566757.44	Siedlec	0026 Żodyń	422/1; 422/2; 423/2
6.	Rów na działce 442 (L.6)	1+830,0	71,8	5776212.90	5567260.64	5776279.92	5567285.89	Siedlec	0026 Żodyń	442; 438/2; 439/6
7.	Rów na działce 149/10	2+850,0	47,6	5776819.39	5567980.63	5776841.21	5568022.92	Siedlec	0026 Żodyń	149/10

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	(L.7)									
8.	Rów przydrożny z przepustem (L.8)	0+055,0 – 0+110,0	55,0	5775699.24	5566729.26	5775721.49	5566774.25	Siedlec	0026 Żodyń	444; 423/1
									0007 Jaromie rz	189
9.	Rów – R-Kł-1 (L.9)	0+005,0 - 0+025,0	20,0	5776455.70	5567472.56	5776436.59	5567472.56	Siedlec	0026 Żodyń	443 69

3. Regulacja cieku naturalnego Dopływ z Żodynia poprzez likwidację i wykonanie nowego odcinka wraz z zarurowaniem.

a) Lokalizacja przebudowywanego cieku naturalnego „Dopływ z Żodynia”:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka
				X	Y	X	Y			
1	Ciek naturalny – Dopływ z Żodynia (C.1)	1+532,0 – 1+565,0	68,0	5776104.34	5567052.35	5776054.49	5567044.67	Siedlec	0026 Żodyń	432; 434/2; 435/4; 435/2

b) Lokalizacja zarurowania (przepustu) cieku naturalnego Dopływ z Żodynia:

Kilometraż	Średnica 1 / Długość	Średnica 2 / Długość	Współrzędne geograficzne początek		Współrzędne geograficzne koniec		Gmina	Obręb	Działka
			X	Y	X	Y			
1+564	194x258cm / 16,50m	DN140 / 9,70m	5776095.55	5567052.60	5776073.59	5567068.13	Siedlec	0026 Żodyń	432; 435/2;

c) Lokalizacja likwidowanego odcinka cieku naturalnego Dopływ z Żodynia:

Urządzenie	Kilometraż	Długość	Współrzędne geodezyjne		Współrzędne geodezyjne		Gmina	Obręb	Działka
------------	------------	---------	------------------------	--	------------------------	--	-------	-------	---------

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

(oznaczenie)		[m]	początek		koniec				
			X	Y	X	Y			
Ciek naturalny - Dopływ z Żodynia (L.10)	1+554,0	37,0	5776094.22	5567050.73	5776057.82	5567046.93	Siedlec	0026 Żodyń	435/2

dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32”.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, **w terminie 14 dni** licząc od daty wpisanej poniżej, w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 409 w godz. 8⁰⁰ – 14³⁰, po uprzednim mailowym uzgodnieniu (kamila.zaj@wody.gov.pl).

Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

DYREKTOR

Anna Wočko

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

(wpisuje właściwy organ)

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Otrzymują:

(w trybie art. 401 ust. 1 z związku z ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne):

- 1) **Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, 64 - 200 Wolsztyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 2) **Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,
- 3) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 5) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 6) **Aa (KZ).**

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl