



**ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
POPRAWIE PUBLICZNE OBWIESZCZENIE**

URZĄD GMINY
SIEDLEC

Wpłynęło 14-11-2022

Nr sprawy 1740

Ref. P. Zuchowska

Ilość zał. 1. Ceglowski

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiaadamia,**

o wydaniu decyzji z dnia 07.11.2022 r., znak: PO.ZUZ.1.4210.176.2022.KZ, dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowaną przez pełnomocnika, w której udzielono pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych rowów drogowych oraz zbiornika retencyjno-infiltracyjnego wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej pochodzących z obwodnicy w miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32 poprzez projektowane wyloty, w ilości:

Lp.	Zlewnia	Q _{max. s.} [m ³ /s]	Q _{śr. roczne} [m ³ /r]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]	Lokalizacja [działka, obręb, gmina]	Rodzaj odbiornika
1.	Wp1	0,003	146	0,027	0,024	189; 197/2, 0007 Jaromierz, Siedlec	row przydrożny
2.	Wp2	0,002	92	0,017	0,015	189, 0007 Jaromierz, Siedlec	row przydrożny
3.	Wp3	0,002	92	0,017	0,015	189, 0007 Jaromierz, Siedlec	row przydrożny
4.	Wp4	0,001	38	0,07	0,006	195/2, 0007 Jaromierz, Siedlec	row przydrożny
5.	Wp5	0,003	146	0,027	0,024	195/2, 0007 Jaromierz, 6.Siedlec	row przydrożny
6.	Wp6	0,002	92	0,017	0,015	427.3/2, 0026 Żodyń, Siedlec	row przydrożny
7.	Wp7	0,001	54	0,01	0,009	423/2, 0026 Żodyń, Siedlec	row przydrożny
8.	Wp8	0,001	54	0,01	0,009	423/2, 0026 Żodyń, Siedlec	row przydrożny
9.	Wp9	0,001	54	0,01	0,009	439/6, 0026 Żodyń, Siedlec	row przydrożny
10.	Wp10	0,001	54	0,01	0,009	133, 0026 Żodyń, Siedlec	row przydrożny
11.	Wp11	0,001	54	0,01	0,009	133, 0026 Żodyń, Siedlec	row przydrożny

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

12.	Wp12	0,002	92	0,017	0,015	351/2, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
13.	Wp13	0,001	38	0,07	0,006	462/1; 351/1, 0026 Żodyń, Siedlec	zbiornik retencyjno-infiltracyjny
14.	Wp14	0,003	146	0,027	0,024	351/2, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
15.	Wp15	0,003	146	0,027	0,024	462/1, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
16.	Wp16	0,002	92	0,017	0,015	451, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny
17.	Wp17	0,002	92	0,017	0,015	451, 0026 Żodyń, Siedlec	rów przydrożny

2. Wykonanie urządzenia wodnego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego na dz. o nr ewid. 351/1, 462/1, obręb 0026 Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie,

3. Wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z wylotami oraz przepustami:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka	Parametry
				X	Y	X	Y				
1.	Rów (LP.5)	0+035,9 – 0+946,5	98,2	5775695.34	5566707.06	5775654.08	5566636.65	Siedlec	0007 Jaromierz	195/1; 189	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
2.	Rów (LP.6) wraz z przepustem P4	0+112,4 – 0+897,7	212,5	5775711.60	5566785.48	5775621.70	5566601.06	Siedlec	0007 Jaromierz	189	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
									0026 Żodyń	444	
3.	Rów prawy (LP.7) wraz z przepustem P2	0+626,6 – 0+746,1	119,5	5775636.23	5566582.82	5775700.03	5566649.27	Siedlec	0007 Jaromierz	195/2; 195/1	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
4.	Rów prawy (LP.8)	0+000,0 – 0+200,0	200	5775729.27	5566633.71	5775871.45	5566749.05	Siedlec	0007 Jaromierz	195/2; 172	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
									0026 Żodyń	423/2; 411; 424; 422/1; 422/2; 421	
5.	Rów prawy (LP.9)	0+230,0 – 0+265,0	35	5775893.58	5566771.41	5775931.59	5566773.78	Siedlec	0026 Żodyń	425; 433/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

6.	Rów lewy (LP.10) wraz z przepustem P5 oraz wylotem w8 do istniejącego rowu	0+036,6 - 0+120,3	83,7	5775711.82	5566711.71	5775725.00	5566781.89	Siedlec	0026 Żodyń	423/2; 423/1; 444	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
7.	Rów lewy (LP.11) wraz z przepustem P6 oraz wylotami przykanalików w9, w10, w11, oraz w12 do istniejącego cieku i w16 do istniejącego rowu	1+027,7 – 2+079,6	1051,9	5775731.57	5566655.00	5776448.26	5567405.14	Siedlec	0007 Jaromierz	195/2; 172	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-2,5 m
									0026 Żodyń	411; 424; 423/2; 422/1; 422/2; 421; 425; 433/2; 430/1; 435/2; 432; 442; 431; 440; 438/2; 439/6; 439/1; 98	
8.	Rów prawy (LP.12) wraz z przepustem P7 oraz wylotami przykanalików w15 oraz w13 do istniejącego cieku i w18 do rowu	1+026,9 – 2+082,7	1055,8	5775715.03	5566705.72	5776443.26	5567428.16	Siedlec	0026 Żodyń	423/2; 422/1; 422/2; 421; 425; 433/2; 430/1; 435/2; 432; 442; 431; 440; 438/2; 439/6; 439/1	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-2,5 m
9.	Rów lewy (LP.13)	0+000,0 – 0+033,8	33,8	5776445.66	5567334.72	5776453.34	5567367.20	Siedlec	0026 Żodyń	98; 104/4	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
10.	Rów lewy (LP.14)	0+144,5 – 0+180,0	35,5	5776472.05	5567473.95	5776480.71	5567509.05	Siedlec	0026 Żodyń	97; 133	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

11.	Rów lewy (LP.17) wraz z przepustami P8 oraz wylotami przykanalików w21, w22 i wylotami w17, w23, w25 do istniejącego rowu	2+079,6 – 3+104,2	1024,6	5776449.33	5567397.88	5776871.83	5568256.98	Siedlec	0026 Żodyń	98; 104/7; 132; 133; 134; 135; 137; 141/2; 146/5; 149/10; 146/4; 148; 352; 351/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-2 m
12.	Rów prawy (LP.18) wraz z przepustem P10 nad DK32, 2+880 nad DK32, P21 wraz z wylotami w25, w23, w19 do istniejącego rowu	2+099,5 – 3+081,7	982,2	5776452.36	5567454.86	5776815.53	5568233.05	Siedlec	0026 Żodyń	97; 133; 134; 135; 137; 141/2; 146/5; 149/10; 146/4; 148; 352; 351/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-2 m
13.	Rów prawy (LP.19)	0+006,0 – 0+092,0	86	5776457.96	5567378.66	5776521.16	5567423.24	Siedlec	0026 Żodyń	104/6; 104/7; 108/1; 132; 133	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1 m
14.	Rów lewy (LP.20)	0+008,0 – 0+049,00	41	5776468.87	5567460.93	5776469.50	5567510.84	Siedlec	0026 Żodyń	97; 133	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1 m
15.	Rów lewy (LP.21) wraz z przepustem P20 i wylotem do zbiornika w29	0+010,0 – 0+128,0	118	5776730.36	5568152.25	5776788.47	5568246.16	Siedlec	0026 Żodyń	462/1; 351/1; 351/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
16.	Rów prawy (LP.22) wraz z wylotem do zbiornika w30	0+000,0 – 0+105,4	105,4	5776713.43	5568151.26	5776778.91	5568242.10	Siedlec	0026 Żodyń	462/1	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
17.	Rów prawy (LP.23) wraz z przepustem P18 oraz wylotami przykanalików	0+137,0 – 0+158,6	21,6	5776810.41	5568253.57	5776823.84	5568278.81	Siedlec	0026 Żodyń	351/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	w32, w34 i wylotem do zbiornika w33										rowu: 1-1,5 m
18.	Rów prawy (LP.24) wraz z przepustem P12	0+047,0 – 0+140,0	93	5776906.58	5568193.56	5776901.80	5568287.64	Siedlec	0026 Żodyń	353/1; 350	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
19.	Rów lewy (LP.25) wraz z przepustami P13, P11, wlotami przykanalików w28, w27	0+030,2 – 0+178,1	147,9	5776872.75	5568255.26	5776993.51	5568328.03	Siedlec	0026 Żodyń	353/1; 350; 351/2; 451	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
20.	Rów prawy (LP.26) wraz z przepustami P14, P15	0+089,8 – 3+146,0	95,4	5776904.65	5568311.97	5776840.85	5568295.15	Siedlec	0026 Żodyń	451; 350; 353/1; 351/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
21.	Rów lewy (LP.27) wraz z przepustami nad DK32	3+145,8 – 3+248,1	102,3	5776840.66	5568293.05	5776852.91	5568394.81	Siedlec	0026 Żodyń	462/1; 451; 454/8	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-2 m
22.	Rów prawy (LP.28) wraz z przepustami P17, P16, wylotami przykanalików w35 oraz wylotem w36 do istniejącego Rowu	3+142,2 – 3+275,4	133,2	5776821.36	5568289.68	5776812.12	5568425.06	Siedlec	0026 Żodyń	351/1; 451; 462/1; 468; 467	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-2 m

4. Przebudowę istniejących rowów poprzez ich wyprofilowanie, wykonanie przepustów oraz wylotów:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka	Parametry
				X	Y	X	Y				
1.	Rów Lewy (LP.1) z wylotem w2 do istniejącego rowu	0+000,0 – 0+494,4	494,4	5775231.50	5565783.35	5775454.08	5566229.74	Siedlec	0007 Jaromierz	189; 185/1; 182; 192/1; 194	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

2.	Rów prawy (LP.2) wraz z przepustem P1 i wylotem w1 do istniejącego rowu	0+000,0 0+494,4	494,4	5775220.97	5565794.34	5775437.55	5566237.65	Siedlec	0007 Jaromierz	189; 188; 186; 190; 196; 750	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,5 m
3.	Rów Lewy (LP.3) wraz z wylotem w2 do istniejącego rowu	0+494,4 0+979,3	484,9	5775454.08	5566229.74	5775693.21	5566644.14	Siedlec	0007 Jaromierz	194; 189; 195/1; 195/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,8 m
4.	Rów 7.prawy (LP.4) wraz z przepustem P3, wylotami przykanalików w3, w4, w5, w6, w7 oraz wylotem w1 do istniejącego rowu	0+494,4 1+016,5	522,1	5775437.55	5566237.65	5775682.80	5566659.79	Siedlec	0007 Jaromierz	189; 196; 197/2; 195/1; 195/2	Nachylenie skarp 1:1-1:1,5 Szerokość dna rowu: 0,4 m Głębokość rowu: 1-1,8 m
5.	Rów Kiełkowski (LP.15) wraz z przepustami nr 1, 2 i P9	0+000,0 0+180,0	180	5776434.09	5567337.06	5776469.50	5567510.84	Siedlec	0026 Żodyń	98; 97; 439/1; 439/6; 69; 70/4; 439/3; 439/1; 443	Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu rowów przydrożnych wraz z przepustami
6.	Rów R-Kł-19 (LP.29)	2+520,0	-	5776801.20	5567667.62	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	149/2 149/6	Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu w skarpie rowu
7.	Rów na działce 149/10 (LP.30)	2+835,0	-	5776851.12	5568029.64	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	149/10	Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu w skarpie rowu z projektowanego przepustu
8.	Rów R-Kł-2 (LP.31)	3+270,0	-	5776810.89	5568424.36	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	467	Rozbudowa rowu poprzez włączenie projektowanego rowu przydrożnego

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

9.	Rów R-Na (LP.33) wraz z przepustem	0+493	30,5	5775464.21	5566225.22	5775438.45	5566237.97	Siedlec	0007 Jaromierz	194; 189; 196	Przebudowa poprzez likwidację istniejącego przepustu i budowie dwóch nowych
10.	Rów R-Kł-1 (LP.32)	2+090	-	5776434.98	5567472.48	-	-	Siedlec	0026 Żodyń	69	Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu w skarpie rowu do projektowanego przepustu
11.	Rów R-Kł-17 (LP.34) z wylotem w14	1+800	6,0	5776207.16	5567259.58	5776210.65	5567264.46	Siedlec	0026 Żodyń	439/6; 442	Przebudowa polegająca na wykonaniu wylotu rowu do projektowanego przepustu

5. Częściową likwidację istniejących rowów:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka	Parametry
				X	Y	X	Y				
1.	Rów przydrożny wraz z przepustem (L.1)	0+830,0 – 0+940,0	110,0	5775601.52	5566531.68	5775653.01	5566633.15	Siedlec	0007 Jaromie rz	189	Likwidacja rowów polegać będzie na ich zasypaniu wraz z uzyskaniem odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia
2.	Rów – Rów Jaromiejski (L.2)	1+030,0	118,0	5775768.46	5566629.65	5775697.30	5566721.20	Siedlec	0007 Jaromie rz	172; 189; 195/2 195/1	
									0026 Żodyń	411; 424; 444	
3.	Rów – R-Kł-17 (L.3)	1+620,0	48,0	5776120.69	5567091.82	5776122.92	5567134.22	Siedlec	0026 Żodyń	442; 432; 440	Likwidacja rowów polegać będzie na ich zasypaniu wraz z uzyskaniem
4.	Rów – Rów Kiełkowski (L.4)	2+077,0	72,0	5776449.59	5567410.15	5776462.83	5567482.98	Siedlec	0026 Żodyń	97	
5.	Rów R-Jr-5-2	1+180,0	28,1	5775866.64	5566730.80	5775857.82	5566757.44	Siedlec	0026	422/1; 422/2;	

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	(L.5)								Żodyń	423/2	odpowied niego wskaźnika zagęszcze nia
6.	Rów na działce 442 (L.6)	1+830,0	71,8	5776212.90	5567260.64	5776279.92	5567285.89	Siedlec	0026 Żodyń	442; 438/2; 439/6	
7.	Rów na działce 149/10 (L.7)	2+850,0	47,6	5776819.39	5567980.63	5776841.21	5568022.92	Siedlec	0026 Żodyń	149/1 0	
8.	Rów przodrożny z przepustem (L.8)	0+055,0 – 0+110,0	55,0	5775699.24	5566729.26	5775721.49	5566774.25	Siedlec	0026 Żodyń	444; 423/1	
									0007 Jaromie rz	189	
9.	Rów – R-Kł-1 (L.9)	0+005,0 – 0+025,0	20,0	5776455.70	5567472.56	5776436.59	5567472.56	Siedlec	0026 Żodyń	443 69	

6. Regulacja ciek naturalnego Dopływ z Żodynia poprzez likwidację i wykonanie nowego odcinka wraz z zarurowaniem.

a) Lokalizacja przebudowywanego ciek naturalnego „Dopływ z Żodynia”:

Lp.	Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka
				X	Y	X	Y			
1	Ciek naturalny – Dopływ z Żodynia (C.1)	1+532,0 – 1+565,0	68,0	5776104.34	5567052.35	5776054.49	5567044.67	Siedlec	0026 Żodyń	432; 434/2; 435/4; 435/2

b) Lokalizacja zarurowania (przepustu) ciek naturalnego Dopływ z Żodynia:

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Kilometraż	Średnica 1 / Długość	Średnica 2 / Długość	Współrzędne geograficzne początek		Współrzędne geograficzne koniec		Gmina	Obręb	Działka
			X	Y	X	Y			
1+564	194x258c m / 16,50m	DN140 / 9,70m	5776095.55	5567052.60	5776073.59	5567068.13	Siedlec	0026 Żodyń	432; 435/2;

c) Lokalizacja likwidowanego odcinka cieku naturalnego Dopływ z Żodynia:

Urządzenie (oznaczenie)	Kilometraż	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne początek		Współrzędne geodezyjne koniec		Gmina	Obręb	Działka
			X	Y	X	Y			
Ciek naturalny - Dopływ z Żodynia (L.10)	1+554,0	37,0	5776094.22	5567050.73	5776057.82	5567046.93	Siedlec	0026 Żodyń	435/2

dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25A, 66 – 400 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 409, w godz. 8⁰⁰ – 14³⁰, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 725 61 48.

Z UP. DYREKTORA
Krzysztof Cisek
P.O. Z-CADYREKTORA
.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

.....
(wpisuje właściwy organ)

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Otrzymują:

(w trybie art. 401 ust. 1 z związku z ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne):

- 1) **Starostwo Powiatowe w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, 64 - 200 Wolsztyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 2) **Urząd Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim,
- 3) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 5) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Nowym Tomyślu, ul. Półwiejska 15, 64-300 Nowy Tomyśl** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 6) **Aa (KZ).**

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl