


PO.ZUZ.1.4210.311.2023.SP

**ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI
POPRAWIE PUBLICZNE OBWIESZCZENIE**



Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

**Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia,**

o wydaniu decyzji z dnia 13.02.2024 r., znak: PO.ZUZ.1.4210.311.2023.SP, dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań reprezentowaną przez pełnomocnika, w której udzielono pozwoleń wodnoprawnych na:

- Wykonanie urządzeń wodnych** - rowu oznaczonego jako R-4, dwóch zbiorników retencyjno-infiltracyjnych oraz wylotu w skarpie cieku Dopływ z Żodynia.

1.1. Parametry charakterystyczne urządzeń wodnych.

Urządzenie wodne:	Parametry charakterystyczne:
Rów R-4	Długość: 119,42 m, Szerokość dna: 0,4 m, Szerokość w koronie rowu: 1,5 m, Nachylenie skarp: 1 : 1,5, <u>Przepust P19:</u> długość L=14,80 m, średnica Ø400, Rzędna początkowa 56,64 m n.p.m. Rzędna końcowa 56,43 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 % Współrzędne geodezyjne układ 2000: Początek przepustu X: 5776860.75 Y: 5568518.53 Koniec przepustu X: 5776845.00 Y: 5568518.54
zbiornik retencyjno-infiltracyjny nr 1	Długość zbiornika L: 29,5 m, Rzędna korony zbiornika: 54,40 m n.p.m., Rzędna wylotu (W1) do zbiornika: 54,31 m n.p.m., Powierzchnia w koronie: 289,5 m ² , Powierzchnia dna: 46,0 m ² , Pojemność całkowita: 186,5 m ³ , Pojemność użytkowa: 173,5 m ³ ,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	Wylot W1: - materiał wylotu ściek skarpowy prefabrykowany(betonowy), - średnica wylotu DN1000.
zbiornik retencyjno-infiltracyjny nr 2	Długość zbiornika L: 35,0 m Rzędna korony zbiornika 56,00 m n.p.m. Rzędna wylotu (W3) do zbiornika 55,39 m n.p.m. Rzędna wylotu (W2) do zbiornika 54,85 m n.p.m. Powierzchnia w koronie 271,54 m², Powierzchnia dna 56,2 m², Pojemność całkowita 224,5 m³, Pojemność użytkowa 164,5 m³, Wylot W2: - średnica wylotu DN400 - materiał wyloty rura tworzywowa/betonowa Wylot W3 budowla ziemna: - szerokość dna b=0,4m, - nachylenie skarp 1:1,5
wylot (w6) w skarpie cieku Dopływ z Żodynia	Rodzaj wylotu - budowla ziemna: Rzędna 56,40 m n. p. m. Szerokość dna 0,4m, Nachylenie skarp 1:1,5, Umocnienie kamieniem.

1.2. Lokalizacja urządzeń wodnych.

Urządzenie	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000		Nr ewid. działki, obręb, gmina, powiat, województwo
Rów R4	Początek X: 5776814.83 Y: 5568439.30	Koniec X: 5776859.54 Y: 5568518.77	467, 468/3, 468/2, 462/2 obręb: Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny nr 1	Punkt centralny: X: 5772619.31 Y: 5561452.74		296/1 obręb: Wielka Wieś, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
zbiornik retencyjno-infiltracyjny nr 2	Punkt centralny: X: 5774581.31 Y: 5564443.74		91/1, 129/1 obręb: Jaromierz, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
wylot (W6) w skarpie cieku	X: 5777152.26 Y: 5570215.96		299 obręb: Powodowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie
Dopływ z Żodynia			

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

2. Przebudowę istniejących rowów oznaczonych jako: R-1, R-2, R-3, R-5 oraz rowu melioracyjnego R-Kł-2 poprzez wykonanie w ich skarpach przepustów oraz wylotów.

2.1. Parametry charakterystyczne urządzeń wodnych.

Lp.	Urządzenie wodne (oznaczenie)	Długość [m]	Współrzędne geodezyjne		Gmina	Obręb	Działka	Parametry
			początek	koniec				
1.	Rów R-1 z wylotem do zbiornika nr 1 wraz z przepustem (P1, P2, P3, P4)	1030,0	X:5772434.09 Y: 5561179.17	X:5772954.92 Y: 5562060.01	Siedlec	Wielka Wieś	292, 296/1, 347/1, 260	Szerokość dna rowu: 0,4 m Szerokość w koronie rowu: 4,0 m Nachylenie skarp 1 : 1,5
2.	Rów R-2 z wylotem do zbiornika nr 2 (w2) wraz z przepustem (P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13)	985,0	X: 5774042.25 Y: 5563529.77	X: 5774574.14 Y: 5564436.24	Siedlec	Kopanica	646	Szerokość dna: 0,4 m Szerokość w koronie rowu: 3,0 m Nachylenie skarp 1 : 1,5
						Jaromierz	131, 781, 780, 84/6, 90/4, 71/1, 91/1, 129/1	
3.	Rów R-3 z wylotem do zbiornika nr 2 (w3) wraz z przepustem (P14, P15, P16, P17, P18)	1469,7	X: 5775228.00 Y: 5565776.86	X: 5774590.99 Y: 5564456.82	Siedlec	Jaromierz	129/1, 747, 131, 749, 189/2, 468/2, 462/2, 468/3	Szerokość dna: 0,4 m Szerokość w koronie rowu: 3,0 m Nachylenie skarp 1 : 1,5
4.	Rów R-5 z wylotem do projektowanego nowobudowanego rowu R4 (w5) oraz do cieku naturalnego „Dopływ z Żodynia” (w6) wraz z przepustem (P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27)	3069,5	X:5776860.75 Y: 5568518.53	X: 5777019.43 Y: 5571515.13	Siedlec	Żodyń	462/2, 454/6, 544/2, 611, 544/1, 548, 628, 1039,	Szerokość dna: 0,4 m Szerokość w koronie rowu: 1,5 m Nachylenie skarp 1 : 1,5
						Kiełkowo	496	
					Wolsztyn	Powodowo	301, 299, 304, 297, 33/1	
5.	Rów melioracyjny R-Kł-2 wykonanie wylotu (W4)w skarpie z projektowanego rowu R4	-	X: 5776814.83 Y: 5568439.30		Siedlec	Żodyń	467	Rzędna wylotu: 55,55 m. n. p. m. Materiał: budowla ziemna Szerokość dna: 0,4m, Nachylenie skarp 1:1,5, Umocnienie kamieniem.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

2.2. Parametry charakterystyczne urządzeń wodnych (przepustów) wraz z lokalizacją.

Przepust	Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000		Parametry	Odbiornik
	Początek	Koniec		
P1	X: 5772625.42 Y: 5561437.50	X: 5772619.21 Y: 5561441.05	Długość L=8,23 m Średnica Ø1000 Rzędna początkowa: 54,40 m n.p.m. Rzędna końcowa: 54,31 m n.p.m. Spadek przepustu: 1,0 %	Rów R-1
P2	X: 5772649.04 Y: 5561479.29	X: 5772643.89 Y: 5561468.10	Długość L=12,3 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa: 55,37 m n.p.m. Rzędna końcowa: 55,30 m n.p.m. Spadek przepustu: 0,5 %	Rów R-1
P3	X: 5772700.31 Y: 5561596.31	X: 5772693.93 Y: 5561581.64	Długość L=16,6 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa: 55,99 m n.p.m. Rzędna końcowa: 55,90 m n.p.m. Spadek przepustu: 0,5 %	Rów R-1
P4	X: 5772947.79 Y: 5562049.91	X: 5772941.39 Y: 5562040.72	Długość L=11,2 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 57,96 m n.p.m. Rzędna końcowa 57,88 m n.p.m. Spadek przepustu 0,8 %	Rów R-1
P5	X: 5774117.07 Y: 5563710.66	X: 5774122.31 Y: 5563721.48	Długość L=12,2 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,72 m n.p.m. Rzędna końcowa 55,66 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P6	X: 5774148,07 Y: 5563784,66	X: 5774195,31 Y: 5563871,48	Długość L=98,5 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,72 m n.p.m. Rzędna końcowa 55,17 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P7	X: 5774250,31 Y: 5563955,48	X: 5774260,07 Y: 5563970,66	Długość L=17,9 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,20 m n.p.m. Rzędna końcowa 55,11 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P8	X: 5774350,81 Y: 5564107,99	X: 5774357,50 Y: 5564118,72	Długość L=13,00 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,20 m n.p.m. Rzędna końcowa 55,13 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P9	X: 5774391,61 Y: 5564170,54	X: 5774397,60 Y: 5564180,31	Długość L=11,9 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,19 m n.p.m. Rzędna końcowa 55,13 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P10	X: 5774423,17 Y: 5564218,55	X: 5774430,28 Y: 5564229,17	Długość L=12,5 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,00 m n.p.m.	Rów R-2

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

			Rzędna końcowa 54,93 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	
P11	X: 5774443.95 Y: 5564250.68	X: 5774450.32 Y: 5564260.24	Długość L=12,30 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,00 m n.p.m. Rzędna końcowa 54,93 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P12	X: 5774529.62 Y: 5564376.24	X: 5774549.14 Y: 5564396.24	Długość L=27,80 m Średnica Ø800 Rzędna początkowa 54,80 m n.p.m. Rzędna końcowa 54,66 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P13	X: 5774562.62 ; Y: 5564418.24	X: 5774574.14 Y: 5564436.24	Długość L=24,60 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 55,00 m n.p.m. Rzędna końcowa 54,85 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-2
P14	X: 5774600.57 Y: 5564504.24	X: 5774607.02 Y: 5564501.23	Długość L=7,50 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 56,00 m n.p.m. Rzędna końcowa 55,95 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-3
P15	X: 5774833.01 Y: 5564975.70	X: 5774838.70 Y: 5564987.28	Długość L=13,50m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 56,20 m n.p.m. Rzędna końcowa 56,13 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-3
P16	X: 5774857.90 Y: 5565026.73	X: 5774863.34 Y: 5565038.00	Długość L=13,50 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 56,20 m n.p.m. Rzędna końcowa 56,13 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-3
P17	X: 5774951.09 Y: 5565214.83	X: 5774957.35 Y: 5565228.30	Długość L=15,20 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 56,20 m n.p.m. Rzędna końcowa 56,14 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-3
P18	X: 5775038.13 Y: 5565391.71	X: 5775043.76 Y: 5565403.11	Długość L=13,50 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 56,20 m n.p.m. Rzędna końcowa 56,13 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-3
P20	X: 5776862.92 Y: 5568622.57	X: 5776862.44 Y: 5568597.00	Długość L=23,30 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 57,92 m n.p.m. Rzędna końcowa 57,80 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów – R5
P21	X: 5776880.37 Y: 5568801.96	X: 5776877.70 Y: 5568788.42	Długość L=13,00 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 58,93 m n.p.m. Rzędna końcowa 58,85 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów – R5
P22	X: 5776954.56	X: 5776964.00	Długość L=47,60 m Średnica Ø400	Rów -R5

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

	Y: 5569189.32	Y: 5569233.03	Rzędna początkowa 59,40m n.p.m. Rzędna końcowa 59,16 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	
P23	X: 5776973.45 Y: 5569280.31	X: 5776977.29 Y: 5569301.52	Długość L=18,50 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 58,79 m n.p.m. Rzędna końcowa 58,67 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów-R5
P24	X: 5777096.55 Y: 5569933.93	X: 5777098.90 Y: 5569945.98	Długość L=13,00 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 58,20 m n.p.m. Rzędna końcowa 58,13 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów – R5
P25	X: 5777121.11 Y: 5570060.18	X: 5777124.52 Y: 5570077.68	Długość L=14,60 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 58,16 m n.p.m. Rzędna końcowa 58,09 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów – R5
P27	X: 5777120.09 ; Y: 5570522.93	X: 5777125.34 Y: 5570506.77	Długość L=14,60 m Średnica Ø400 Rzędna początkowa 58,06 m n.p.m. Rzędna końcowa 57,98 m n.p.m. Spadek przepustu 0,5 %	Rów R-5

3. likwidację urządzenia wodnego – odcinka rowu przydrożnego oznaczonego jako R-2 w km 92+853 do km 92+931 drogi krajowej nr 32 położonego na działce 646 obręb: Kopanica, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

3.1. Parametry charakterystyczne likwidowanego odcinka rowu R-2:

- długość ok. 78,0 m,
- likwidacja rowu polegać będzie na jego zasypaniu wraz z uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia,
- likwidowany odcinek rowu zlokalizowany jest w km ok. 92+853 do km ok. 92+931 drogi krajowej 32 na działce o nr ewid. 646 obręb: Kopanica, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie,
- Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5):
Początek likwidacji: X: 5774042.25 Y: 5563529.77
Koniec likwidacji: X: 5774574.14 Y: 5564436.24.

4. usługę wodną – obejmującą odprowadzenie do urządzeń wodnych oraz wód powierzchniowych płynących cieku Dopływ z Żodynia, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte i zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z pasa drogowego drogi krajowej nr 32.

4.1. Ilość odprowadzanych wód opadowych lub roztopowych:

Lp.	Zlewnia	Q _{max. s.} [m ³ /s]	Q _{śr. roczne} [m ³ /r]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]	Lokalizacja [działka, obręb, gmina]	Rodzaj odbiornika
1.	Wylot W1	0,124	3 915,896	0,8264	0,7438	296/1 obręb: Wielka	Zbiornik

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

						Wieś, gmina Siedlec, powiat wolsztyński	retencyjno- infiltracyjny nr 1
2.	Wylot W2 i W3	0,139	4 401,593	0,9289	0,8360	129/1 obręb: Jaromierz, gmina Siedlec, powiat wolsztyński	Zbiornik retencyjno- infiltracyjny nr 2
3.	Wylot W4	0,111	3 540,186	0,7471	0,6724	467 obręb: Żodyń, gmina Siedlec, powiat wolsztyński	Rów melioracyjny R-Kł-2
4.	Wylot W6	0,509	14 502,969	3,0607	2,7546	299 obręb: Powodowo, gmina Wolsztyn, powiat wolsztyński	Ciek naturalny Dopływ z Żodynia

5. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące „Dopływ z Żodynia” przepustu P26 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1039 obręb: Siedlec, gmina Siedlec, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

5.1. Cel prowadzenia przepustu przez wody powierzchniowe płynące.

Celem prowadzenia przepustu jest przeprowadzenie wód płynących pod projektowaną ścieżką pieszo-rowerową.

5.2. Parametry techniczne prowadzenia przepustu przez wody powierzchniowe „Dopływ z Żodynia” z lokalizacją:

- długość: 11,42 m
- średnica/materiał: Ø2500/1830 mm stal,
- rzędna początkowa 56,40 m n.p.m.
- rzędna końcowa 56,34 m n.p.m.
- spadek przepustu 0,5 %
- Współrzędne geodezyjne układ 2000:
Początek przepustu X: 5777152.26 Y: 5570215.96
Koniec przepustu X: 5777161.96 Y: 5570209.99.

dla inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 32 na odcinku granic województwa – Wielka Wieś – Kopanica – Żodyń – Powodowo w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i kanału technologicznego”.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25A, 66 – 400 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 409, w godz. 8⁰⁰ – 14³⁰, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 725 61 48.

Z UP. DYREKTORA

Krzysztof Cisek
P.O. Z-CA DYREKTORA

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

URZĄD GMINY SIEDELEC
64-212 Siedlec
ul. Zbąszyńska 17

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpiło w dniu

20.02.2024r.
(wpisuje właściwy organ)

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Otrzymują:

(w trybie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

- 1) **Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 2) **Urząd Gminy Wolsztyn, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn**– proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 3) **Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 4) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań** – Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 5) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25a, 66-400 Gorzów Wielkopolski** – Tablica ogłoszeń tut. Zarządu Zlewni,
- 6) **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Nowym Tomyślu, ul. Półwiejska 15, 64-300 Nowy Tomyśl** – proszę umieścić na tablicy ogłoszeń w celu podania informacji do publicznej wiadomości na okres 14 dni, a następnie z adnotacją o wywieszeniu przekazać do tut. Zarządu Zlewni,
- 7) **Aa (SP).**

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wielkopolski

T. +48 (95) 725 61 53 • F. +48 (95) 725 61 53 • E. zz-gorzowwielkopolski@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl